

塘厦龙背岭优质产业空间项目11号宿舍楼员工活动中心装修工程

工 程 量 清 单

招 标 人： 东莞市旗领产业投资有限公司
(单位盖章)

工程造价
咨询企业： 广东建瀚工程管理有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

2025年7月4日

复核时间：

2025年7月4日

塘厦龙背岭优质产业空间项目11号宿舍楼员工活动中心 装修工程

工程量清单编制说明

一、概况：

- 1、 工程名称：塘厦龙背岭优质产业空间项目11号宿舍楼员工活动中心装修工程
- 2、 工程地点：东莞市塘厦镇。

二、 编制依据：

- 1、 根据广东粤建设计研究院有限公司出具的《 11号宿舍楼员工活动中心装修工程 》进行编制。
- 2、 执行2013年《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》。
- 3、 执行 11号宿舍楼员工活动中心装修工程 施工招标文件等相关文件。

三、 编制范围：

- 1、 11号宿舍楼员工活动中心装修工程 按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：装饰工程、安装工程等；
以上招标范围未尽事宜，请详见图纸、工程量清单并满足设计文件的要求。

四、 编制说明：

东莞市建设工程预算造价汇总表

工程名称：塘厦龙背岭优质产业空间项目11号宿舍楼员工活动中心装修工程

单位：元

序号	单位工程名称	工程总价	绿色施工安全防护措施 费等单列费	其中人工费	备注
1	塘厦龙背岭优质产业空间项目11号宿舍楼员工活动中心装修工程-土建工程				
1.1	首层商铺改造-土建工程				
1.2	二层员工活动中心装修-土建工程				
2	塘厦龙背岭优质产业空间项目11号宿舍楼员工活动中心装修工程-安装工程				
2.1	首层商铺改造-电气工程				
2.2	首层商铺改造-智能化工程				
2.3	首层商铺改造-给排水工程				
2.4	首层商铺改造-消防工程				



序号	单位工程名称	工程总价	绿色施工安全防护措施费 等单列费	其中人工费	备注
2.5	首层商铺改造-暖通工程				
2.6	二层活动中心装修-电气工程				
2.7	二层活动中心装修-智能化工程				
2.8	二层活动中心装修-给排水工程				
2.9	二层活动中心装修-消防工程				
2.10	二层活动中心装修-空调工程				
合计					

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：首层商铺改造-土建工程

编制单位盖章：

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项合计	FBFXHJ	分部分项合计		
1.1	拆除工程				
1.2	砌筑工程				
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程				
1.4	金属结构工程				
1.5	门窗工程				
1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
1.7	油漆、涂料、裱糊工程				
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		
2.2	其他措施费	QTCSF	其他措施费		
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项合计+措施合计+其他项目		
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项合计+措施合计+其他项目		
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		
7	人工费	RGF+JSCS_RGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费		
合 计					

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：首层商铺改造-土建工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 每樘面积: 超过4m2 3. 拆除废料外运: 10km	樘	9		
2	011610002002	木门拆除	1. 木门窗拆除 2. 每樘面积: 4m2内 3. 拆除废料外运: 10km	樘	2		
3	011610002003	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 每樘面积: : 2. 5m2内 3. 拆除废料外运: 10km	樘	9		
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 墙柱砖凿除 2. 拆除废料外运: 10km	m3	76. 98		
		分部小计					
		砌筑工程					
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气 砼砌块墙 2. 墙体类型: 内墙200 3. 砂浆强度等级: MU5. 0	m3	36. 31		
6	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气 砼砌块墙 2. 墙体类型: 外墙200 3. 砂浆强度等级: MU5. 0	m3	0. 78		
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1. 40		
8	010503004002	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0. 47		
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢 Φ 10以内	t	0. 318		
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢 Φ 12~16	t	0. 095		
11	010515001003	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢 Φ 10以内	t	0. 051		
		分部小计					
		金属结构工程					
12	011201001001	砌块墙钢丝网加固（含 人工增加费）	1. 内墙不同材料交接处 2. 砼墙与砌筑墙体等不同材料交接处 , 钉挂一层（缝两侧）300mm宽镀锌电焊 钢丝网（Φ0. 8@12. 5x12. 5）, 固定方式 同外墙	m2	39. 81		
13	011201001002	砌块墙钢丝网加固（含 人工增加费）	1. 外墙面 2. 外墙满挂镀锌电焊钢丝网, 均采用 Φ 1. 0@20x20镀锌钢丝网	m2	3. 90		
		分部小计					
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：首层商铺改造-土建工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					
14	010807001001	门联窗	1. 框、扇材质:门窗系列:55系列断桥铝合金上悬窗+100系列断桥铝合金固定窗+46系列断桥地弹簧门+140断桥固定窗(推拉窗采用门料); 2. 玻璃:6mmLow-E+12A+6mm浅蓝灰色双银中空钢化玻璃、8mmLow-E+12A+8mm浅蓝灰色双银中空钢化玻璃 3. 五金配件:二点锁、14#不锈钢铰链、10#不锈钢风撑、地弹簧、不锈钢拉手、钩锁、滑轮	m2	159.34		
15	010802003001	钢质防火门-乙级	1. 门框、扇材质:成品乙级防火单开门 2. 其他:含门锁、配套五金、塞缝、防水等所有配件和相应内容	m2	1.52		
16	010802003002	钢质防火门-乙级	1. 门框、扇材质:成品乙级防火双开门 2. 其他:含门锁、配套五金、塞缝、防水等所有配件和相应内容	m2	2.28		
17	010810005001	手摇开启窗	1. 手摇开启窗 2. 类型:一拖六	套	2.00		
18	010810005002	手摇开启窗	1. 手摇开启窗 2. 类型:一拖四	套	5.00		
19	010810005003	手摇开启窗	1. 手摇开启窗 2. 类型:一拖三	套	1.00		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
20	011201001003	墙面一般抹灰	1. 做法:内1 2. 现浇砼墙体或加气砼砌块砌筑墙体。砼墙时采用1:1水泥砂浆+20%建筑胶作用毛化处理;加气砼砌块用专用界面剂作基底处理。 3. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 4. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2水泥砂浆	m2	462.23		
21	011201001004	墙面一般抹灰	1. 做法:外1 2. 现浇砼或砌筑墙体(砼墙时采用1:1水泥砂浆+20%建筑胶作用毛化处理,加气砼时采用专用界面剂作基底处理) 3. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥防水砂浆(掺0.5%防水剂) 4. 面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	3.90		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：首层商铺改造-土建工程

编制单位盖章：

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.1.1	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	14.2966		
2.1.2	011702009001	过梁		m2	13.151		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	其他脚手架工程		项	1		
2.5.1	粤011701010001	墙面活动脚手架	1. 墙面活动脚手架	m2	458.33		
小 计							
本页小计							
合 计							

编制人：

证号：

编制日期：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 首层商铺改造-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 二层员工活动中心装修-土建工程

编制单位盖章：

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项合计	FBFXHJ	分部分项合计		
1.1	拆除工程				
1.2	砌筑工程				
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程				
1.4	金属结构工程				
1.5	门窗工程				
1.6	屋面及防水工程				
1.7	楼地面装饰工程				
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
1.9	天棚工程				
1.10	油漆、涂料、裱糊工程				
1.11	其他装饰				
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		
2.2	其他措施费	QTCSF	其他措施费		
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项合计+措施合计+其他项目		
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项合计+措施合计+其他项目		
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		
7	人工费	RGF+JSCS_RGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费		
合 计					

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层员工活动中心装修-土建工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:有梁板 2. 拆除废料外运:10km	m3	0.09		
2	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:钢筋混凝土墙 2. 拆除废料外运:10km	m3	0.37		
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 构件名称:开洞口 2. 拆除废料外运:10km	m3	0.20		
4	011610002004	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 每樘面积:超过4m2 3. 拆除废料外运:10km	樘	3		
5	011610002005	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 每樘面积: :4m2内 3. 拆除废料外运:10km	樘	1		
		分部小计					
		砌筑工程					
6	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土轻质砌块 2. 墙体类型:内墙120 3. 砂浆强度等级:MU10	m3	4.25		
7	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土轻质砌块 2. 墙体类型:内墙200 3. 砂浆强度等级:MU10	m3	1.11		
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010503004003	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c25	m3	0.04		
9	010503005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c25	m3	0.03		
10	010502001001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.29		
11	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内	t	0.046		
12	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ12~16	t	0.013		
13	010515001006	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内	t	0.002		
		分部小计					
		金属结构工程					
14	011201001005	砌块墙钢丝网加固（含人工增加费）	1. 内墙不同材料交接处 2. 砼墙与砌筑墙体等不同材料交接处,钉挂一层(缝两侧)300mm宽镀锌电焊钢丝网(Φ0.8@12.5x12.5),固定方式同外墙	m2	5.26		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层员工活动中心装修-土建工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011201001006	砌块墙钢丝网加固（含人工增加费）	1. 内墙不同材料交接处（卫生间） 2. 砼结构与内墙条板交界处和外墙挂钢丝网，普通内墙挂300宽耐碱玻纤网，网眼尺寸（10x10），不同材料两侧各搭接150，加强玻纤网完成后，按构造层次施工	m2	1.91		
		分部小计					
		门窗工程					
16	010802001001	木饰门	1. 门代号及洞口尺寸:木质门 2. 门框、扇材质:木饰面 3. 深灰色不锈钢门套 4. 五金材料、品种、规格:含门锁及配套五金等	樘	5.00		
17	010802001002	铝合金平开门	1. 框、扇材质:铝合金平开门 2. 玻璃品种、厚度:单层10厘钢化白玻 3. 门框:85*32*1.4灰色铝方通 4. 其他:含门锁、配套五金、塞缝、防水等所有配件和相应内容	m2	9.36		
18	010802001003	不锈钢玻璃平开门	1. 框、扇材质:不锈钢玻璃平开门 2. 玻璃品种、厚度:12厘钢化白玻 3. 门框:40*40深灰色不锈钢门框 4. 含地弹簧 5. 其他:含门锁、配套五金、塞缝、防水等所有配件和相应内容	m2	3.90		
19	010807001002	不锈钢玻璃固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸:不锈钢玻璃固定窗 2. 框、扇材质:40*40不锈钢窗框 3. 玻璃品种、厚度:12厘钢化白玻 4. 包含门套（深灰色防指纹不锈钢）	m2	27.82		
20	010807001003	铝合金固定窗	1. 部位:女卫生间 2. 框、扇材质:深灰色铝合金固定窗,隔热型材铝合金框+6+12A+6浅蓝灰色双银Low-E中空钢化玻璃 3. 含门锁、配套五金、塞缝、防水等所有配件和相应内容	m2	1.00		
21	010807003001	金属百叶窗	1. 框、扇材质:50系列普通铝合金防雨百页窗 2. 其他:含百叶、配套五金、塞缝、防水等所有配件和相应内容	m2	1.87		
		分部小计					
		屋面及防水工程					
22	010903002001	楼(地)面涂膜防水（平面）	1. 做法:地3（第一道、第二道） 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数:2mm厚	m2	50.13		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层员工活动中心装修-土建工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010903002002	墙面涂膜防水（立面）	1. 做法:地3（第二道） 2. 防水膜品种:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料（II型），高于完成面1800mm	m2	61.02		
24	010903002003	楼(地)面涂膜防水（平面）	1. 做法:门槛石 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	0.23		
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
25	011102001001	石材楼地面	1. 做法:地7（潮湿区域） 2. 面层材料品种、规格、颜色:磨光大理石20厚(完成面齐平地5瓷砖装饰完成面) 3. 聚合物水泥防水砂浆湿贴门槛石，端头灌缝	m2	1.00		
26	011102003001	块料楼地面	1. 做法:地2 2. CT01瓷砖800*800*10厚, 高级水泥基填缝剂(完成面需要与门槛石完成面齐平) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 15厚1:3水泥砂浆找平 5. 素水泥浆结合层一遍	m2	163.54		
27	011102003002	块料楼地面	1. 做法:地3 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT02-防滑瓷砖（300*600*10mm），5厚瓷砖粘结砂浆,采用专用勾缝剂,洒水养护7天,完成面找坡1%,最高点低于厅房装饰完成面20mm	m2	20.57		
28	011102003003	平面砂浆找平层	1. 做法:地3 2. 第一道保护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层,保持坡度2%	m2	20.57		
29	011102003004	平面砂浆找平层	1. 做法:地3 2. 第二道保护层:20mm厚1:3水泥砂浆找坡1%	m2	20.57		
30	011102003005	细石混凝土楼地面	1. 做法:地3 2. 第二道防水基层:40mm厚C20砼(骨料粒径15~20mm),配Φ4@100单层双向钢筋网片,原浆收光,坡度>1%。	m2	20.57		
31	011102003006	隔离层	1. 做法:地3（两道） 2. 无纺布一层（200g/m2）	m2	20.57		
32	011102003007	细石混凝土楼地面	1. 做法:地3 2. 陶粒砼回填:200~250mm厚陶粒砼填充(厚度按沉箱高度计算)	m2	23.95		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层员工活动中心装修-土建工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011102003008	平面砂浆找平层	1. 做法:地3 2. 找坡层:最薄不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找坡层,坡度>3%	m2	20.57		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
34	011201001007	墙面一般抹灰	1. 做法:墙1（砌体、砼墙） 2. 现浇砼墙体或加气砼砌块砌筑墙体。砼墙时采用1:1水泥砂浆+20%建筑胶作用毛化处理;加气砼砌块用专用界面剂作基底处理。 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆	m2	158.42		
35	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 做法:墙5 2. 墙面免抹灰(现浇砼墙体,高压水枪拉毛) 3. 部位:干式工法面砖（卫生间） 4. 防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	67.93		
36	011204003001	块料墙面	1. 做法:墙5 2. 部位:干式工法面砖（卫生间） 3. 安装方式:5厚瓷砖粘结层 4. 面层材料品种、规格、颜色:CT-03 300*600*10mm 面砖铺实拍平(勾缝采用专用勾缝材料,严禁用水泥膏擦缝)	m2	67.93		
37	011105006001	金属踢脚线	1. 做法:踢3 2. 现浇砼或砌筑墙体(砼墙时采用1:1水泥砂浆+20%建筑胶作用毛化处理,加气砼时采用专用界面剂作基底处理) 3. 专用胶及配件固定 4. 踢脚线高度:50mm高成品铝合金踢脚线	m2	3.00		
38	011210003001	成品铝方通玻璃隔断	1. 成品铝方通玻璃隔断 2. 单层10厘钢化白玻,铝方通:85*32*1.4	m2	25.47		
39	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:18厘抗倍特铝蜂窝板	m2	23.57		
40	011207001001	墙面装饰板	1. 部位:前台形象墙 2. 贴在石膏板上 3. 面层材料品种、规格、颜色:碳晶板8厚	m2	15.08		
41	011207001002	墙面装饰板	1. 部位:茶水间洗手台墙面位置 2. 面层材料品种、规格、颜色:人造石英石台面	m2	1.18		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层员工活动中心装修-土建工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011210006001	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面12厘防潮石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种:内塞隔音棉	m2	110.47		
		分部小计					
		天棚工程					
43	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1800时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900x900 2. 吊顶距离结构楼板、梁底>1800时，加(角钢40*40*4)转换层，双向角钢间距900吊杆 3. 60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400 4. 面层板:12厘防潮石膏板，专用自攻螺钉拧牢 5. 基层板:9厘阻燃夹板 6. 孔眼用外墙腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 7. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	81.54		
44	011302001002	吊顶天棚	1. 钢筋混凝土板底面，底面清扫干净 2. Φ8镀锌吊杆、38系列轻钢龙骨(铝扣板专用龙骨) 3. 面贴铝扣(600*300*0.6mm)，铝扣板天花配四周收口条 4. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	20.39		
45	010810004001	窗帘盒位置大样	1. 做法:窗帘盒位置大样 2. 基层板:9厘阻燃夹板 3. 面层板:12厘防潮石膏板 4. PT-01 白色无机涂料面层 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m	6.38		
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
46	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位:墙1 2. 刮腻子要求:满刮腻子一遍,阴阳角采用阴阳角PVC角线处理,再满刮腻子一遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆面漆一底二面	m2	327.10		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层员工活动中心装修-土建工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 部位:顶3（原顶油漆） 2. 钢筋混凝土板底面,底面清扫干净 3. 腻子种类:3厚底基防裂腻子分遍刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数:刷底漆一遍,白色无机漆料二遍	m2	107.61		
48	011302001003	抹灰面油漆	1. 位置:天棚石膏板面 2. 刷无机涂料四遍(二底、二面漆) 3. 满刮外墙腻子二遍,砂纸磨平	m2	81.54		
		分部小计					
		其他装饰					
49	011505001001	洗手台	1. 规格:1650*600*650mm、900*600*650mm 2. 门板:木饰面 3. 台面:陶瓷	套	2.00		
50	011501003001	卫生间装饰镜	1. 镜柜规格:1650*300*1050mm、900*300*1050mm 2. 材质:铝边框+5厘厚银镜	套	2.00		
51	011501003002	柜体	1. 位置:茶水台 2. 台柜规格:1680*600*850mm、1680*300*1050mm 3. 台面:石英石 4. 门板:木饰面	套	2.00		
52	011501006001	前台	1. 位置:前台 2. 规格:4200*900*800 3. 台面:人造石英石台面 4. 门板:碳晶板	套	1		
		分部小计					
本页小计							
合 计							

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目清单与计价表（二）

工程名称： 二层员工活动中心装修-土建工程

编制单位盖章：

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.1.1	011702008002	过梁	1. 类型:圈梁模板	m2	0.76		
2.1.2	011702003001	构造柱	1. 类型:构造柱模板	m2	4.23		
2.1.3	011702028001	压顶		m	1.36		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	其他脚手架工程		项	1		
2.5.1	粤011701010002	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	209.07		
2.5.2	粤011701010003	墙面活动脚手架	1. 墙面活动脚手架	m2	424.41		
小 计							
本页小计							
合 计							

编制人：

证号：

编制日期：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二层员工活动中心装修-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：首层商铺改造-电气工程

编制单位盖章：

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项合计	FBFXHJ	分部分项合计		
1.1	配电箱工程				
1.2	线槽、桥架工程				
1.3	配管工程				
1.4	电缆工程				
1.5	电线工程				
1.6	灯具及开关插座工程				
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		
2.2	其他措施费	QTCSF	其他措施费		
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项合计+措施合计+其他项目		
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项合计+措施合计+其他项目		
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		
7	人工费	RGF+JSCS_RGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费		
	合 计				

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：首层商铺改造-电气工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱工程					
		新增部分					
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱:1AW-SP1 2. 规格:非标 3. 安装方式:明装 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱:1AW-SP2 2. 规格:非标 3. 安装方式:明装 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
3	030404017003	配电箱	1. 名称:商铺配电箱:1AL-SP1 2. 规格:非标 3. 安装方式:明装 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
4	030404017004	配电箱	1. 名称:商铺配电箱:1AL-SP2 2. 规格:非标 3. 安装方式:明装 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
5	030404017005	配电箱	1. 名称:商铺配电箱:1AL-SP3 2. 规格:非标 3. 安装方式:明装 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
6	030404017006	配电箱	1. 名称:商铺配电箱:1AL-SP4 2. 规格:非标 3. 安装方式:明装 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
7	030404017007	配电箱	1. 名称:商铺配电箱:1AL-SP5 2. 规格:非标 3. 安装方式:明装 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
8	030404017008	配电箱	1. 名称:商铺配电箱:1AL-SP6 2. 规格:非标 3. 安装方式:明装 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
9	030404017009	配电箱	1. 名称:商铺配电箱:1AL-SP7 2. 规格:非标 3. 安装方式:明装 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：首层商铺改造-电气工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		拆除部分					
10	030404017010	配电箱	1. 名称:拆除原有配电箱:1AL-SY	台	1		
11	030404017011	配电箱	1. 名称:拆除原有配电箱:1AL-CYFW	台	1		
		分部小计					
		线槽、桥架工程					
		新增部分					
12	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:200*100 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	38.261		
13	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:100*75 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	9.631		
14	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 除锈要求:手工除轻锈 4. 刷油要求:红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	38.59		
15	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:桥架穿墙开孔 2. 洞尺寸:150*150mm	个	5		
		分部小计					
		拆除部分					
16	030411002003	线槽	1. 名称:拆除线槽 2. 材质:金属 3. 规格:200*100 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	16.048		
		分部小计					
		配管工程					
17	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	13.673		
18	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	2.1		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：首层商铺改造-电气工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030411001007	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC32 3. 配置形式: 明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	76.766		
20	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC32 3. 配置形式: 暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	20		
21	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC40 3. 配置形式: 明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	3.427		
22	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC40 3. 配置形式: 暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	4		
23	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	61.621		
24	030411001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 明配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	49.8		
25	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿（压）槽及修补 2. 符合设计图纸、施工规范要求	m	73.8		
26	011615001002	开孔(打洞)	1. 部位: 线管穿墙开孔 2. 洞尺寸: D50mm	个	26		
		分部小计					
		电缆工程					
27	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	50		
28	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	60.514		
29	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	22.817		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：首层商铺改造-电气工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*6 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	269.919		
31	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm2以下 3. 电压等级(kV): 1kV 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4		
		分部小计					
		电线工程					
32	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZN-BYJ-2.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	222.843		
		分部小计					
		灯具及开关插座工程					
		插座					
33	030404035001	插座	1. 名称: 安全型三极空调插座 2. 规格: 250V 16A 3. 安装方式: 综合考虑 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	7		
34	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 综合考虑 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	7		
		分部小计					
		新增应急灯具					
35	030412004001	A型疏散出口标志灯	1. 名称: A型疏散出口标志灯 2. 规格: DC36V, 1W, 4000K 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	6		
36	030412002001	消防应急照明灯	1. 名称: A型消防应急照明灯具 2. 规格: DC36V, 6W, 4000K 3. 安装形式: 吸顶式 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	3		
37	030412002002	消防应急照明灯	1. 名称: A型消防应急照明灯具 2. 规格: DC36V, 6W, 4000K 3. 安装形式: 壁装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	6		
38	030411006001	接线盒	1. 名称: 钢制接线盒 2. 安装形式: 综合考虑 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	15		
		分部小计					
		拆除应急灯具					
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 首层商铺改造-电气工程

编制单位盖章:

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 首层商铺改造-电气工程

编制单位盖章:

序号	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	
2	措施其他项目			
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
031302002001	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费			
QTFY00000003	其他费用			
合 计				

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：首层商铺改造-电气工程

编制单位盖章：

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.3	1.3	施工围挡照明		项	1		
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.5	1.5	施工便道		项	1		
1.6	1.6	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	031302007001	高层施工增加		项	1		
2.2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

编制人：

证号：

编制日期：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 首层商铺改造-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：首层商铺改造-智能化工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新增部分					
1	030411005001	接线箱	1. 名称:入户箱 AHD 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	7		
2	030502007001	2芯单模光纤	1. 名称:2芯单模光纤 2. 敷设方式:管内内配线	m	256.69		
3	030502007002	2芯单模光纤	1. 名称:2芯单模光纤 2. 敷设方式:槽架内配线	m	588.18		
4	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVV-3*1.0 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	10.5		
5	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	200.033		
6	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	39.9		
7	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿（压）槽及修补 2. 符合设计图纸、施工规范要求	m	39.9		
8	011615001003	开孔(打洞)	1. 部位:线管穿墙开孔 2. 洞尺寸:D50mm	个	15		
		分部小计					
		拆除部分					
9	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:拆除高清枪型摄像机	台	8		
		分部小计					
本页小计							
合 计							

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：首层商铺改造-智能化工程

编制单位盖章：

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.3	1.3	施工围挡照明		项	1		
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.5	1.5	施工便道		项	1		
1.6	1.6	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	031302007002	高层施工增加		项	1		
2.2	031301017002	脚手架搭拆费		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

编制人：

证号：

编制日期：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：首层商铺改造-智能化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：首层商铺改造-给排水工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
1	031001007001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 S5系列 1.6MPa 4. 含连接管件 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、水压试验、水冲洗 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	235.40		
2	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 3. 防腐及油漆:除锈, 刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	321.19		
3	031003013001	水表	1. 名称:水表组 2. 安装部位(室内外):室内 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:含1个截止阀 6. 符合图纸设计、施工规范要求	组	7		
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 符合图纸设计、施工规范要求	个	7		
5	011615001004	开孔(打洞)	1. 部位:穿墙开孔	个	21		
6	031002003001	套管	1. 名称:塑料套管 2. 规格:DN20	个	21		
		分部小计					
		排水系统					
7	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯（UPVC）排水管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 含管件 6. 符合图纸设计、施工规范要求	m	31.29		
8	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯（UPVC）排水管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 含管件 6. 符合图纸设计、施工规范要求	m	60.73		
9	031002003002	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 符合图纸设计、施工规范要求	个	1		
10	011615001005	开孔(打洞)	1. 部位:穿墙开孔	个	1		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 首层商铺改造-给排水工程

编制单位盖章:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	041001001001	拆除路面	1. 名称：道路破除 2. 材质、厚度：中粒式沥青混凝土面层(AC-20C) 7cm 20cm厚C25水泥混凝土路面 3. 废料外运	m ²	11.30		
12	040203008001	块料面层	1. 名称：大理石路面恢复 2. 块料品种、规格：600x600x25大理石路面砖 3. 2cm厚1：2.5水泥砂浆 4. 20cm厚C25混凝土 5. 150厚5%水泥稳定级配石粉渣	m ²	11.30		
13	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 土壤类别：一、二类土 3. 挖土深度：综合考虑 4. 符合图纸设计、施工规范要求	m ³	20.73		
14	010103001001	回填方	1. 名称：石粉管道垫层 2. 符合图纸设计、施工规范要求	m ³	4.52		
15	010103001002	回填方	1. 名称：回填土 2. 符合图纸设计、施工规范要求	m ³	11.61		
16	040103001001	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m ³	7.38		
		分部小计					
本页小计							
合 计							

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 首层商铺改造-给排水工程

编制单位盖章:

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金 额 （元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	
2	措施其他项目			
031301010003	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008003	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
031302002003	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009003	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费			
QTFY00000005	其他费用			
合 计				

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：首层商铺改造-给排水工程

编制单位盖章：

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.3	1.3	施工围挡照明		项	1		
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.5	1.5	施工便道		项	1		
1.6	1.6	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	031302007003	高层施工增加		项	1		
2.2	031301017003	脚手架搭拆费		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

编制人：

证号：

编制日期：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 首层商铺改造-给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：首层商铺改造-消防工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自动报警系统					
		新增部分					
1	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	25.229		
2	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:明配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	28.22		
3	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	34.5		
4	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿（压）槽及修补 2. 符合设计图纸、施工规范要求	m	34.5		
5	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ(B)N-BYJ-1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	129.44		
6	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ(B)N-RYJS-2*2.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	64.72		
7	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ(B)N-RYJS-2*1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	79.288		
8	030904003001	按钮	1. 名称:编码型带电话插孔手动报警按钮 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	5		
9	030904005001	声光报警器	1. 名称:编码型火灾声光报警器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	5		
10	030904007001	应急广播扬声器	1. 名称:消防广播音箱 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4		
11	030904003002	按钮	1. 名称:编码型消火栓按钮（消火栓箱含主材） 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	6		
12	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:综合考虑 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	20		
13	011615001006	开孔(打洞)	1. 部位:线管穿墙开孔 2. 洞尺寸:D50mm	个	6		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：首层商铺改造-消防工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		拆除部分					
14	030904003003	按钮	1. 名称:拆除编码型带电话插孔手动报警按钮 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3		
15	030904005002	声光警报器	1. 名称:拆除编码型火灾声光警报器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3		
16	030904003004	按钮	1. 名称:拆除编码型消火栓按钮 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2		
		分部小计					
		喷淋系统					
		拆除部分					
17	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:拆除管道 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25	m	13.05		
18	030901003001	水喷淋(雾)喷头（拆除）	1. 名称:拆除下喷头 2. 符合图纸设计、施工规范要求	个	87		
		分部小计					
		消火栓系统					
		新增部分					
19	030901001002	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件、卡箍 5. 刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	82.69		
20	030901001003	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件、卡箍 5. 刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	37.67		
21	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 3. 防腐及油漆:除锈, 刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	106.64		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：首层商铺改造-消防工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	54		
23	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 薄型单栓消火栓 2. 尺寸: 800mmx650mmx180mm 3. 附件材质、规格: 箱内配DN65mm消火栓1个, DN65mm; L25m衬胶水带1条, DN19mm水枪1支, 消火栓报警按钮、警铃、指示灯各一个, 带软管卷盘 1套(内径Φ19, 长度 30m), 直流喷雾喷枪1只	套	4		
24	030901013001	灭火器	1. 名称: 灭火器箱 2. 附件: 含手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5(含1~2个灭火器) 5kg	组	6		
25	011615001007	开孔(打洞)	1. 部位: 穿墙开孔	个	7		
26	031002003003	套管	1. 名称: 塑料套管 2. 规格: DN150	个	7		
		分部小计					
		拆除部分					
27	030901001004	消火栓钢管	1. 名称: 拆除管道 2. 安装部位(室内、外): 室内 3. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管DN65	m	37.67		
28	030901010002	室内消火栓	1. 名称: 拆迁薄型单栓消火栓	套	2		
		分部小计					
本页小计							
合 计							

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 首层商铺改造-消防工程

编制单位盖章:

序号	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	
2	措施其他项目			
031301010004	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
031301011004	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008004	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
031302002004	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009004	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费			
QTFY00000006	其他费用			
合 计				

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：首层商铺改造-消防工程

编制单位盖章：

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.3	1.3	施工围挡照明		项	1		
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.5	1.5	施工便道		项	1		
1.6	1.6	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	031302007004	高层施工增加		项	1		
2.2	031301017004	脚手架搭拆费		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

编制人：

证号：

编制日期：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 首层商铺改造-消防工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 首层商铺改造-暖通工程

编制单位盖章:

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项合计	FBFXHJ	分部分项合计		
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		
2.2	其他措施费	QTCSF	其他措施费		
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项合计+措施合计+其他项目		
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项合计+措施合计+其他项目		
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		
7	人工费	RGF+JSCS_RGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费		
合 计					

编制人：

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 首层商铺改造-暖通工程

编制单位盖章:

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 首层商铺改造-暖通工程

编制单位盖章:

序号	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	
2	措施其他项目			
031301010005	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008005	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
031302002005	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009005	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费			
QTFY000000007	其他费用			
合 计				

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：首层商铺改造-暖通工程

编制单位盖章：

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.3	1.3	施工围挡照明		项	1		
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.5	1.5	施工便道		项	1		
1.6	1.6	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	031302007005	高层施工增加		项	1		
2.2	031301017005	脚手架搭拆费		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

编制人：

证号：

编制日期：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 首层商铺改造-暖通工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 二层活动中心装修-电气工程

编制单位盖章：

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项合计	FBFXHJ	分部分项合计		
1.1	配电箱工程				
1.2	线槽、桥架工程				
1.3	配管工程				
1.4	电缆工程				
1.5	电线工程				
1.6	灯具及开关插座工程				
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		
2.2	其他措施费	QTCSF	其他措施费		
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项合计+措施合计+其他项目		
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项合计+措施合计+其他项目		
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		
7	人工费	RGF+JSCS_RGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费		
	合 计				

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层活动中心装修-电气工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱工程					
1	030404019001	塑壳断路器	1. 名称:塑壳断路器 2. 规格:MCCB-100F 50A/3P 3. 额定电流(A):160A 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1		
2	030404017012	配电箱	1. 名称:新增配电总箱:2ALb 2. 规格:非标 3. 安装方式:明装 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
3	030404017013	配电箱	1. 名称:新增配电箱:2ALb1 2. 规格:非标 3. 安装方式:明装 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
4	030404017014	配电箱	1. 名称:新增配电箱:2ALb2 2. 规格:非标 3. 安装方式:明装 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
5	030404017015	配电箱	1. 名称:新增配电箱:2ALb3 2. 规格:非标 3. 安装方式:明装 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
6	030404017016	配电箱	1. 名称:新增配电箱:2ALb4 2. 规格:非标 3. 安装方式:明装 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
7	030404017017	配电箱	1. 名称:新增配电箱:2ALb5 2. 规格:非标 3. 安装方式:明装 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
8	030404017018	配电箱	1. 名称:新增配电箱:2ALb6 2. 规格:非标 3. 安装方式:明装 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
		分部小计					
		线槽、桥架工程					
9	030411002004	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:100*100 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	20.95		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层活动中心装修-电气工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 除锈要求:手工除轻锈 4. 刷油要求:红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	13.04		
11	011615001008	开孔(打洞)	1. 部位:桥架穿墙开孔 2. 洞尺寸:150*150mm	个	1		
分部小计							
配管工程							
12	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	8.545		
13	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	4		
14	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	149.393		
15	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	29.2		
16	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	206.783		
17	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	55.2		
18	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC32 3. 配置形式:明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	13.685		
19	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC50 3. 配置形式:明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	2.352		
20	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC50 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1.3		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 二层活动中心装修-电气工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	39.577		
22	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	10		
23	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:凿（压）槽及修补 2. 符合设计图纸、施工规范要求	m	99.7		
24	011615001009	开孔(打洞)	1. 部位:线管穿墙开孔 2. 洞尺寸:D50mm	个	26		
		分部小计					
		电缆工程					
25	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	21.981		
		分部小计					
		电线工程					
26	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-10 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	34		
27	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:ZR-BV-10 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	144.255		
28	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-6 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	87.151		
29	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-6 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	42.295		
30	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	794.853		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层活动中心装修-电气工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	565.118		
32	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	99.154		
33	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVVP-2*0.75 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	12.545		
		分部小计					
		灯具及开关插座工程					
		照明灯具					
34	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED灯 2. 规格:10W 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1		
35	030412001001	普通灯具	1. 名称:嵌入式可调角射灯RAL2 2. 规格:4000K 24° 10W 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	24		
36	030412001002	普通灯具	1. 名称:嵌入式可调角射灯RAL3 2. 规格:4000K 36° 10W 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	17		
37	030412004005	装饰灯	1. 名称:150*1200带透光片灯盘 2. 规格:58W 白光 3. 安装形式:吊装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	16		
38	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:综合考虑 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	58		
		分部小计					
		应急灯具					
39	030412004006	A型疏散出口标志灯	1. 名称:A型疏散出口标志灯 2. 规格:DC36V, 1W, 4000K 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1		
40	030412004007	A型疏散方向标志灯	1. 名称:A型疏散方向标志灯 2. 规格:DC36V, 1W, 4000K 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	3		
41	030412002004	消防应急照明灯	1. 名称:A型消防应急照明灯具 2. 规格:DC36V, 6W, 4000K 3. 安装形式:吸顶式 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	4		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层活动中心装修-电气工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030411006003	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 安装形式:综合考虑 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	8		
		分部小计					
		开关					
43	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控照明开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	6		
44	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控照明开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3		
45	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控照明开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	5		
46	030404034004	照明开关	1. 名称:四联单控照明开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1		
47	030404034005	照明开关	1. 名称:空调面板开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2		
48	030411006004	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 安装形式:综合考虑 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	17		
49	030411006005	接线盒	1. 名称:感应式小便器接线盒 2. 安装形式:综合考虑 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2		
		分部小计					
		插座					
50	030404035001	插座	1. 名称:安全型二极连三极插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:综合考虑 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	71		
51	030404035002	插座	1. 名称:安全型三极空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:综合考虑 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	5		
52	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:综合考虑 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	76		
		分部小计					
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 二层活动中心装修-电气工程

编制单位盖章：

合 计	
-----	--

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 二层活动中心装修-电气工程

编制单位盖章:

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金 额 （元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	
2	措施其他项目			
031301010006	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
031301011006	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008006	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
031302002006	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009006	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费			
QTFY00000008	其他费用			
合 计				

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表（二）

工程名称： 二层活动中心装修-电气工程

编制单位盖章：

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.3	1.3	施工围挡照明		项	1		
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.5	1.5	施工便道		项	1		
1.6	1.6	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	031302007006	高层施工增加		项	1		
2.2	031301017006	脚手架搭拆费		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

编制人：

证号：

编制日期：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 二层活动中心装修-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层活动中心装修-智能化工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030502001001	综合配线柜	1. 名称:综合配线柜 2. 规格:详见设计图纸和用户需求书	台	1		
2	030502013001	6芯光缆终端盒	1. 名称:8口光端盒 2. 规格:详见设计图纸及用户需求书	个	1		
3	030501012001	48口交换机	1. 名称:24口网路交换机 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1		
4	030501012002	48口交换机	1. 名称:24口电话交换机 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1		
5	030502010001	配线架	1. 名称:24口配线架 2. 规格:详见设计图纸及用户需求书	个	2		
6	030501012003	48口交换机	1. 名称:4口光纤交换机 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1		
7	030501012004	48口POE交换机	1. 名称:4口POE监控交换机 2. 功能:详见设计图纸及用户需求书	台	1		
8	030502010002	配线架	1. 名称:4口配线架 2. 规格:详见设计图纸及用户需求书	个	1		
9	030502007003	光缆	1. 名称:8芯单模光纤 2. 敷设方式:管内、槽架内配线	m	23.309		
10	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6 UTP 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:综合布线 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	552.95		
11	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:高清半球型摄像机 2. 安装方式:吸顶 3. 符合设计图纸、施工规范要求 4. 含摄像机支架	台	2		
12	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	20		
13	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:暗装 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	14		
14	030501009001	路由器	1. 名称:无线WIFI 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	3		
15	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	49.687		
16	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC32 3. 配置形式:明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	390.222		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层活动中心装修-智能化工程

编制单位盖章:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030411001025	配管	1.名称:配管 2.规格:PVC32 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	5.95		
18	030411001026	配管	1.名称:配管 2.规格:PVC40 3.配置形式:明配 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	20.14		
19	030507017001	安全防范分系统调试	1.名称:安全防范分系统调试	系统	1		
20	030502019001	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试	链路	39		
21	030411006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	34		
22	030413002005	凿(压)槽	1.名称:凿(压)槽及修补 2.符合设计图纸、施工规范要求	m	5.95		
23	011615001010	开孔(打洞)	1.部位:线管穿墙开孔 2.洞尺寸:D50mm	个	14		
		分部小计					
本页小计							
合 计							

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：二层活动中心装修-智能化工程

编制单位盖章:

序号	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	
2	措施其他项目			
031301010007	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
031301011007	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008007	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
031302002007	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009007	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费			
QTFY00000009	其他费用			
合 计				

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表（二）

工程名称： 二层活动中心装修-智能化工程

编制单位盖章：

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.3	1.3	施工围挡照明		项	1		
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.5	1.5	施工便道		项	1		
1.6	1.6	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	031302007007	高层施工增加		项	1		
2.2	031301017007	脚手架搭拆费		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

编制人：

证号：

编制日期：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二层活动中心装修-智能化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层活动中心装修-给排水工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
1	031001007002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 S5系列 1.6MPa 4. 含连接管件 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、水压试验、水冲洗 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	5.28		
2	031001007003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 S5系列 1.6MPa 4. 含连接管件 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、水压试验、水冲洗 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	49.84		
3	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 3. 防腐及油漆:除锈, 刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	64.98		
4	031003013002	水表	1. 名称:水表组 2. 安装部位(室内外):室内 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:含1个截止阀 6. 符合图纸设计、施工规范要求	组	7		
5	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 符合图纸设计、施工规范要求	个	4		
6	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:凿（压）槽及修补 2. 规格:70*70 3. 类型:砖结构 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	18.2		
7	011615001011	开孔(打洞)	1. 部位:穿墙开孔	个	6		
8	031002003004	套管	1. 名称:塑料套管 2. 规格:DN20	个	4		
9	031002003005	套管	1. 名称:塑料套管 2. 规格:DN25	个	2		
		分部小计					
		排水系统					
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层活动中心装修-给排水工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯（UPVC）排水管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 含管件 6. 符合图纸设计、施工规范要求	m	7.52		
11	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯（UPVC）排水管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 含管件 6. 符合图纸设计、施工规范要求	m	17.67		
12	031004014003	地漏	1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 符合图纸设计、施工规范要求	个	2		
13	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 含相关附件 3. 符合图纸设计、施工规范要求	组	4		
14	031004007001	小便器	1. 名称:感应小便器 2. 含相关附件 3. 符合图纸设计、施工规范要求	组	2		
15	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 含相关附件 3. 符合图纸设计、施工规范要求	组	2		
16	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗涤盆 2. 含相关附件 3. 符合图纸设计、施工规范要求	组	2		
17	011615001012	开孔(打洞)	1. 部位:穿墙开孔	个	2		
18	031002003006	套管	1. 名称:塑料套管 2. 规格:DN100	个	1		
19	031002003007	套管	1. 名称:塑料套管 2. 规格:DN75	个	1		
		分部小计					
本页小计							
合 计							

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：二层活动中心装修-给排水工程

编制单位盖章:

序号	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	
2	措施其他项目			
031301010008	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
031301011008	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008008	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
031302002008	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009008	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费			
QTFY00000010	其他费用			
合 计				

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表（二）

工程名称： 二层活动中心装修-给排水工程

编制单位盖章：

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.3	1.3	施工围挡照明		项	1		
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.5	1.5	施工便道		项	1		
1.6	1.6	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	031302007008	高层施工增加		项	1		
2.2	031301017008	脚手架搭拆费		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

编制人：

证号：

编制日期：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二层活动中心装修-给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层活动中心装修-消防工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水					
1	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道	m	3.927		
2	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道	m	2.4		
3	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道	m	19.842		
4	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道	m	9.755		
5	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道	m	24.29		
6	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道	m	51.724		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层活动中心装修-消防工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031002001004	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 3. 防腐及油漆:除锈, 刷樟丹二道, 灰 色调和漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	60.27		
8	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:闭式喷头 2. 符合图纸设计、施工规范要求	个	56		
9	031002001005	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:CXD-100 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1		
10	011615001013	开孔(打洞)	1. 部位:穿墙开孔	个	18		
11	031002003008	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN25	个	7		
12	031002003009	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN32	个	7		
13	031002003010	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN40	个	1		
14	031002003011	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN50	个	1		
15	031002003012	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN80	个	1		
16	031002003013	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN100	个	1		
		分部小计					
本页小计							
合 计							

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目清单与计价表（二）

工程名称： 二层活动中心装修-消防工程

编制单位盖章：

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.3	1.3	施工围挡照明		项	1		
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.5	1.5	施工便道		项	1		
1.6	1.6	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	031302007009	高层施工增加		项	1		
2.2	031301017009	脚手架搭拆费		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

编制人：

证号：

编制日期：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 二层活动中心装修-消防工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二层活动中心装修-空调工程

编制单位盖章：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030701003001	空调	1. 名称:3P空调（含内外机） 2. 制冷量:7.1kw	台	2		
2	030701003002	空调	1. 名称:1P空调（含内外机、带冷凝水提升泵） 2. 制冷量:2.5kw	台	5		
3	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:DN32 4. 保温:橡塑(B1级)保温,保温层厚度12mm	m	8.252		
4	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:DN25 4. 保温:橡塑(B1级)保温,保温层厚度12mm	m	15.723		
5	030801001001	铜管	1. 材质:铜管 2. 规格:Φ15.9 3. 连接形式、焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、管道试压、抽真空 5. 绝热厚度:B1级聚乙烯橡塑保温12mm	m	23.844		
6	030801001002	铜管	1. 材质:铜管 2. 规格:Φ9.5 3. 连接形式、焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、管道试压、抽真空 5. 绝热厚度:B1级聚乙烯橡塑保温10mm	m	23.867		
7	030801001003	铜管	1. 材质:铜管 2. 规格:Φ6.4 3. 连接形式、焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、管道试压、抽真空 5. 绝热厚度:B1级聚乙烯橡塑保温10mm	m	4.048		
8	011615001014	开孔(打洞)	1. 部位:穿墙开孔	个	21		
9	031002003014	套管	1. 名称:塑料套管 2. 规格:DN32	个	6		
10	031002003015	套管	1. 名称:塑料套管 2. 规格:DN40	个	2		
11	031002003016	套管	1. 名称:塑料套管 2. 规格:DN75	个	13		
		分部小计					
本页小计							
合 计							

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 二层活动中心装修-空调工程

编制单位盖章:

序号	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF0001 2	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	
2	措施其他项目			
03130101001 0	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
03130101101 0	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF01 0	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008 010	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
03130200201 0	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF01 0	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009 010	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF01 0	地下管线交叉降效费			
QTFY0000001 2	其他费用			
合 计				

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表（二）

工程名称： 二层活动中心装修-空调工程

编制单位盖章：

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.3	1.3	施工围挡照明		项	1		
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.5	1.5	施工便道		项	1		
1.6	1.6	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	031302007010	高层施工增加		项	1		
2.2	031301017010	脚手架搭拆费		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

编制人：

证号：

编制日期：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 二层活动中心装修-空调工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

