

东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-斜顶商业街
装饰装修工程

采 购 控 制 价

采 购 人： 东莞市城市工程建设集团有限公司

编 制 人： 周凌宵 年 月 日

审 核 人： 刘一峰 年 月 日

编制说明

1、采购范围：东莞市中心广场南广场活化改造提升项目斜顶商业街装饰装修工程施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。

2、本项目为固定单价合同，合同价款不因物价涨落而调整，合同价款的调整事件包括工程变更事件和现场签证事件，最终结算价以经验收的现场实际工程量*投标单价为准。

3、甲供材：钢筋、混凝土、瓷砖、石材、防腐木菠萝格木板、菠萝格防腐木木板、菠萝格防腐木扶手等，具体详见清单描述及备注。

4、本项目报价需根据采购文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，现场垂直运输由中标方负责，中标后不再调整。

5、固定综合单价已包含绿色安全文明施工费、预算包干费等以综合费率计取的其他费用。

6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，无法套用上述计价方式的，经双方协商确定后按中标下浮率下浮。

7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。

东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-斜顶商业街装饰装修工程
控制价汇总表

序号	费用名称	采购控制价 (元)	采购限价 (元)	投标报价 (元)	备注
1	采购费用	2,674,936.15	2,522,464.79		
汇总报价			小写: (含税_____%)		
			大写: (含税_____%)		

备注: 采购限价下浮率参考《2023-2025年东莞市建设工程施工公开招标投标中标价情况表》建筑工程中的其他建筑工程3000万元以下平均下浮率5.7%计取。

东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-斜顶商业街装饰装修设计工程控制价

工程名称：东莞市中心广场南广场活化改造提升项目斜顶商业街装饰装修设计工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		斜顶商业街装饰装修设计工程					
		土方工程					
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	173.77	8.11	1409.27
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	63.49	10.14	643.79
3	010102007001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	192.66	24.07	4637.33
4	010103002001	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:由投标人自行考虑 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	44.6	56.31	2511.43
5	010102007002	回填方	1. 部位:公共卫生间 2. 高度:290mm高 3. 填方材料品种:1:3:5陶粒混凝土回填 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	2.89	451.28	1304.2
		砌筑工程					
6	010402001001	砌块墙（外墙200）	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	26.61	533.63	14199.89

7	010402001002	砌块墙（内墙200）	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块 2. 墙体类型:200mm内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5预拌专用砂浆砌筑 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	146.38	518.47	75893.64
8	010402001003	砌块墙（内墙100）	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块 2. 墙体类型:100mm内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5预拌专用砂浆砌筑 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	1.87	553.73	1035.48
9	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5预拌专用砂浆砌筑 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	6	663.03	3978.18
10	010401002001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2. 墙体类型:外墙200mm 3. 砂浆强度等级:M7.5预拌专用砂浆砌筑 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	7.44	621.65	4625.08
11	010401002002	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2. 墙体类型:内墙200mm 3. 砂浆强度等级:M7.5预拌专用砂浆砌筑 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	7.78	600.52	4672.05

12	010401002003	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2. 墙体类型:内墙100mm 3. 砂浆强度等级:M7.5预拌专用砂浆砌筑 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	8.41	626.67	5270.29
		混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010502025001	设备基础(混凝土甲供)	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	0.84	91.72	77.04
14	010501001001	基础垫层(混凝土甲供)	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	8.54	107.37	916.94
15	010502005001	基础联系梁(混凝土甲供)	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P6 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	16.82	84.06	1413.89
16	010502001001	独立基础(混凝土甲供)	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P6 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	8.44	91.72	774.12
17	010502006001	钢筋混凝土柱(混凝土甲供)	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	3.53	234.15	826.55
18	010502011001	钢筋混凝土有梁板(混凝土甲供)	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	34.05	105.62	3596.36

19	010502020001	楼梯（混凝土甲供）	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	16.68	178.05	2969.87
20	010502022001	圈梁（混凝土甲供）	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	3.73	230.81	860.92
21	010502021001	构造柱（混凝土甲供）	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	6.7	350.96	2351.43
22	010502019001	雨篷板（混凝土甲供）	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	0.44	322.24	141.79
23	010502026001	栏板（混凝土甲供）	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P6 3. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	3.04	322.23	979.58
24	010502022002	反坎（混凝土甲供）	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	43.7	230.81	10086.4
25	010502023001	过梁（混凝土甲供）	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	0.41	230.81	94.63
26	010506011001	现浇混凝土箍筋钢筋（钢筋甲供）	1. 钢筋种类、规格: 箍筋圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.081	5820.96	471.5

27	010506011002	现浇混凝土箍筋钢筋 (钢筋甲供)	1. 钢筋种类、规格: 箍筋三级螺纹钢 Φ 10以内 2. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	1.836	2834.75	5204.6
28	010506011003	现浇混凝土箍筋钢筋 (钢筋甲供)	1. 钢筋种类、规格: 箍筋三级螺纹钢 Φ 12- Φ 16 2. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	2.801	1459.77	4088.82
29	010506010001	现浇混凝土钢筋 (钢筋甲供)	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 Φ 10以内 2. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	3.617	1300.74	4704.78
30	010506010002	现浇混凝土钢筋 (钢筋甲供)	1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢 Φ 12-16以内 2. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	3.308	1046.85	3462.98
31	010506010003	现浇混凝土钢筋 (钢筋甲供)	1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢 Φ 25以内 2. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	7.819	1046.85	8185.32
32	010506024001	植筋 (钢筋甲供)	1. 植筋规格 (mm): 钢筋 Φ 12 2. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	根	2830	12.92	36563.6
		门窗工程					
33	010802004001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM甲 1022, 1000*2200mm 2. 门框或扇外围尺寸: 成品甲级防火双开门, 耐火极限 $\geq$ 1.5h 3. 含闭门器、顺序器等五金配件 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m ²	2.2	422.42	929.32
34	010807002001	金属防火窗	1. 窗洞口尺寸: FC1214, 1200*1400mm 2. 防火等级: 成品甲级防火窗, 耐火极限 $\geq$ 1.5h 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m ²	1.68	821.06	1379.38

35	010802004002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0822, 800*2200mm 2. 门框或扇外围尺寸:成品丙级防火双开门, 耐火极限≥0.5h 3. 含闭门器、顺序器等五金配件 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1.76	371.26	653.42
36	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:GM1122, 1100*2200mm 2. 门类型:浅灰色镀锌钢板门 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	14.52	777.17	11284.51
37	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:GM1522, 1500*2200mm 2. 门类型:浅灰色镀锌钢板门 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	3.3	777.17	2564.66
38	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M0822, 800*2200mm 2. 门类型:成品铝合金门 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1.76	873.53	1537.41
39	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:ML1022, 1000*2200mm 2. 门类型:成品铝合金推拉门, 带闭门器 3. 开启方式:无障碍滑动门 4. 其他工艺要求:导轨内侧设置, 门扇外侧和里侧均设拉杆, 2厚防撞钢板(双面), 无障碍标志 5. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	2.2	1199.67	2639.27

40	010803001001	不锈钢卷帘门	1. 门洞口尺寸: JLM1522, 1500*2200mm 2. 门材质:1.2厚浅灰色成品不锈钢电动卷帘门(配套卷帘盒) 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	3.3	653.39	2156.19
41	010807003001	金属百叶窗	1. 窗洞口尺寸:BYC3025, BYC2634, BYC2428, BYC0402, BYC0202, BYC0507 2. 框材质、规格:50系列铝合金防雨百叶窗 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	23.73	561.48	13323.92
42	010804005001	金属格栅	1. 铝格栅:LGS7532, 7525*3200mm 2. 材质及规格:灰色铝方通格栅 100x100, 壁厚4.0; 灰色铝方通格栅 50x100, 壁厚2.0, 间距120 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	48.16	426.32	20531.57
43	010807001001	平开窗	1. 窗洞口尺寸: DC1810, 1800*1000mm 2. 窗类型:平开窗 3. 玻璃品种、厚度:隔热铝合金框+8mm双银Low-E+12mm空气+8透明 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	3.6	597.19	2149.88
44	010801006001	手动开窗器安装(一控二)	1. 产品名称:手动开窗器 2. 在距楼地面1.3M高度处设置手动开启装置,靠墙安装 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	套	1	483.82	483.82

45	010801006002	电动开窗器安装（一控二）	1. 产品名称:电动开窗器 2. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	套	1	690.08	690.08
46	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:MLC5427, 5400*2700mm 2. 门类型:100系列铝合金门窗 3. 玻璃品种、厚度:灰色铝合金框8mm无色透明钢化玻璃 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	14.58	261.98	3819.67
47	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:MLC3327, 3300*2700mm 2. 门类型:100系列铝合金门窗 3. 玻璃品种、厚度:灰色铝合金框8mm无色透明钢化玻璃 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	8.91	267.03	2379.24
		屋面及防水工程					
48	010902004002	屋面刚性层(屋11.3、屋11.4)	1. 部位:上人屋面1、上人屋面2 2. 50mm厚C20细石混凝土表面压光,内配钢筋 双向Φ4@100 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	2442.9	32.56	79540.82
49	010902004003	屋面刚性层(屋11.2、屋11.1)	1. 部位:上人屋面3、不上人屋面4 2. 40mm厚C20细石混凝土表面压光,内配钢筋 双向Φ4@100 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	673.13	28.34	19076.5
50	010903003001	墙面砂浆防水(内墙6.6)	1. 部位:垃圾用房、清洁间、卫生间 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:6厚聚合物水泥防水砂浆 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	195.09	42.48	8287.42

51	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) (地3.6、地3.7)	1. 部位:垃圾用房、清洁间、卫生间 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:3预拌水泥防水砂浆,沿墙上翻至完成面上300 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	76.08	22.29	1695.82
52	010903003002	墙面砂浆防水 (外墙8.8)	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻纤网布 2. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1949.42	35.58	69360.36
		保温、隔热、防腐工程					
53	011001001001	保温隔热屋面 (屋11.4)	1. 隔离层部位:上人屋面2 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	2053.9	58.33	119803.99
54	011003001001	隔离层防腐 (屋11.1、屋11.2、屋11.3、屋11.4)	1. 隔离层部位:不上人屋面4、上人屋面3、上人屋面1、上人屋面2 2. 隔离层材料品种:干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	3115.02	7.9	24608.66
		楼地面装饰工程					
55	011101002001	细石混凝土楼地面 (屋11.2) (混凝土甲供)	1. 部位:上人屋面3 2. 刷基层处理剂一遍 3. 找平层厚度、材料种类及强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土找2%坡兼找平层 (建筑找坡) 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	344.03	15.21	5232.7

56	011101001001	水泥砂浆楼地面 (屋11.3、屋11.4)	1. 部位:上人屋面1、上人屋面2、不上人屋面4 2. 刷基层处理剂一遍 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆结合层一遍 5. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	2770.99	19.89	55114.99
57	011108003001	块料零星项目 (屋11.1)	1. 部位:不上人屋面4 2. 铺设100厚度, 30~40鹅卵石 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	232.99	381.08	88787.83
58	011102003007	块料楼地面 (屋11.2、屋11.3) (瓷砖甲供)	1. 部位:上人屋面3、上人屋面1 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2聚合物水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格:10厚浅色防滑地砖铺平, DTG砂浆勾缝 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	733.03	57.08	41841.35
59	011102003008	块料楼地面 (地3.4) (瓷砖甲供)	1. 部位:弱电井 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:300x300x10mm厚浅灰色防滑耐磨地砖, 专用勾缝剂勾缝 5. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	2.47	59.73	147.53

60	011102003009	块料楼地面 (地3.4) (瓷砖甲供)	1. 部位: 驿站 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 25厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色: 800X800x10mm厚微晶石爵士白地砖, 专用勾缝剂勾缝 5. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	106.75	74.69	7973.16
61	011102003010	块料楼地面 (地3.6) (瓷砖甲供)	1. 部位: 垃圾用房、清洁间 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2聚合物水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 600x600x10mm厚浅灰色防滑耐磨地砖, 专用勾缝剂勾缝 4. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	7.79	82.45	642.29
62	011102003011	块料楼地面 (地3.7) (瓷砖甲供)	1. 部位: 卫生间 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2聚合物水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 600x600x10mm厚深灰色防滑地砖, 专用勾缝剂勾缝 4. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	50.01	82.45	4123.32
63	011101001002	水泥砂浆楼地面 (地3.6、地3.7)	1. 部位: 垃圾用房、卫生间 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚1:2水泥砂浆找1%坡向地漏, 抹平 4. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	57.8	19.89	1149.64
64	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 部位: 驿站 2. 地面砂浆回填35mm高 3. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	77.16	31.88	2459.86

65	011101001004	水泥砂浆楼地面 (楼4.1)	1. 部位:雨蓬 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚预拌防水水泥砂浆,向出水口找坡1%,沿墙上翻至完成面上300 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	8.94	21.61	193.19
66	011104003001	防静电架空地面 (地3.10)	1. 部位:消防控制室 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆找平 3. 面层材料品种、规格:架空150~250硫酸钙防静电活动地板(600x600x32) 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	24.15	380.77	9195.6
67	011105006001	金属踢脚线 (踢5.4)	1. 部位:驿站 2. 踢脚线高度:120mm 3. 刷专用界面剂一遍 4. 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5. 基层材料种类、规格:水泥钉固定金属卡件上端,中距300 6. 面层材料品种、规格:1.0厚成品深灰色不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 7. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	85.28	37.74	3218.47
68	011105006002	金属踢脚线	1. 部位:卫生间隔断 2. 踢脚线高度:50mm 3. 面层材料品种、规格:1.5厚香槟金砂面不锈钢	m	14.8	17.51	259.15

69	011108001001	石材零星项目	1. 部位:卫生间门槛石 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆1:2 3. 面层材料品种、规格:20mm厚深灰色人造石 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	0.63	380.33	239.61
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
70	011201001001	墙、柱面一般抹灰(内墙6.1)	1. 部位:商业用房、卫生间、垃圾用房、清洁间、弱电井、驿站 2. 墙面材质:加气混凝土砌块 3. 刷专用界面剂一遍 4. 底层厚度、砂浆配合比:15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	2646.9	22.86	60508.13
71	011201001002	墙、柱面一般抹灰(内墙6.1)	1. 部位:独立柱装修 2. 墙面材质:木模钢筋混凝土 3. 1:1水泥砂浆+20%建筑胶甩毛 4. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 5. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	6.71	39.33	263.9
72	011203003001	块料墙、柱面(内墙6.6)	1. 部位:卫生间 2. 刷专用界面剂一道 3. 面层材料品种、规格:600x600x10mm厚白色纹理瓷砖,强力专用背胶粘贴,专用勾缝剂勾缝 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	145.7	89.8	13083.86

73	011203003002	块料墙、柱面（内墙6.6）	1. 部位:垃圾用房、清洁间 2. 刷专用界面剂一道 3. 面层材料品种、规格:防水面砖（600x600x8厚），强力专用背胶粘贴，专用勾缝剂勾缝 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	50.61	89.8	4544.78
74	011201001003	墙面一般抹灰（外墙8.1）	1. 刷专用界面剂一遍 2. 15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 3. 外墙满挂热镀锌钢丝网 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	319.82	83.53	26714.56
75	011207003001	成品隔断	1. 部位:卫生间 2. 隔断材料品种、规格:18厚白色金属抗倍特板(铝蜂窝复合板) 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	28.72	252.39	7248.64
76	011207003002	轻钢龙骨展板	1. 部位:驿站 2. 50X50X4镀锌方通骨架喷黑色氟碳漆；50X50X4镀锌角钢斜撑喷黑色氟碳漆；50X50X4镀锌方通竖向骨架 3. 隔断材料品种、规格:9mm厚阻燃夹板+9.5mm厚石膏板面油白色乳胶漆 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	9.78	181.79	1777.91
77	011205001001	铝合金压边盖板	1. 部位:屋面反坎 2. 面层材料品种、规格:2.5厚浅灰色铝合金压边盖板 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	137.58	176.28	24252.6
78	011205001002	白色氟碳喷涂铝板	1. 部位:空调外机 2. 基层材料种类、规格:100*50*5镀锌钢方通@1700 3. 面层材料品种、规格:3厚米白色氟碳喷涂铝板 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	92.54	245.05	22676.93

		天棚工程					
79	011302001001	平面吊顶天棚 (精装修)	1. 部位:卫生间 2. 防潮层:1.5厚聚合物水泥防水涂料 (II型) 3. 龙骨材料种类、规格、中距:C60系列轻钢主龙骨@1000; 60系列覆面龙骨@400 4. 面板材料品种、规格:12mm厚玻镁板+8mm厚硅酸钙板面油白色防水无机涂料 5. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	68.35	141.96	9702.97
80	011302001002	平面吊顶天棚 (顶棚9.6)	1. 部位:驿站 2. 龙骨材料种类、规格、中距:板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓,双向中距 ≤ 1200 , $\phi 6$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,上部与膨胀螺栓固定,与铝扣板配套的专用龙骨 3. 面板材料品种、规格:双层9mm石膏板面刷灰黑色乳胶漆 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	167.9	105.56	17723.52
81	011302001003	平面吊顶天棚 (顶棚9.6)	1. 部位:驿站 2. 龙骨材料种类、规格、中距:板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓,双向中距 ≤ 1200 , $\phi 6$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,上部与膨胀螺栓固定,与铝扣板配套的专用龙骨 3. 面板材料品种、规格:600X600X1.0厚铝扣板 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	109.02	141.46	15421.97
82	011302004001	格栅吊顶	1. 部位:驿站 2. 面板材料品种、规格:20mm*35mm仿木纹铝合金格栅,1.0厚 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	6.91	166.32	1149.27

83	011302001004	室外天花吊顶	1. 部位:室外天花吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:与铝单板配套的专用龙骨 3. 面板材料品种、规格:2.5 厚铝单板吊顶 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	143.99	370.93	53410.21
		油漆、涂料、裱糊工程					
84	011403001001	抹灰面油漆 (内墙6.4、内墙6.10)	1. 部位:弱电井、驿站 2. 刮腻子遍数:满刮腻子(3厚防裂耐水腻子分两遍刮平) 3. 油漆品种、刷漆遍数:防霉防潮无机涂料一底两面(无机涂料) 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	460.93	47.95	22101.59
85	011403001002	抹灰面油漆 (内墙6.9)	1. 部位:消防控制室 2. 刮腻子遍数:满挂耐水腻子两遍,打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:防霉防潮无机涂料一底两面(无机涂料) 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	74.33	40.74	3028.2
86	011403001003	抹灰面油漆 (内墙6.9)	1. 部位:消防控制室 2. 油漆品种、刷漆遍数:墙面距地1.5m增加刷1道2厚防静电绝缘漆 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	30.56	72.79	2224.46
87	011403001004	抹灰面油漆(顶棚9.3)	1. 部位:消防控制室、弱电井 2. 刮腻子遍数:满挂耐水腻子两遍,打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷或滚无机涂料一底两面(无机涂料) 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	24.76	48.79	1208.04

88	011403001005	抹灰面油漆（顶棚 9.7）	1. 部位:卫生间、驿站 2. 刮腻子遍数:2厚耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 油漆品种、刷漆遍数:防霉防潮无机涂料一底两面 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	267.4	48.79	13046.45
89	011403001006	抹灰面油漆（精装修）	1. 部位:卫生间 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:面油无机涂料一底两面 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	68.35	57.39	3922.61
90	011403001007	抹灰面油漆（顶棚 9.8）	1. 部位:垃圾用房、清洁间 2. 刮腻子遍数:满挂耐水腻子两遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷或滚无机涂料一底两面（无机涂料, 防霉防潮） 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	11.11	48.79	542.06
91	011403001008	室外天花	1. 部位:新增室外米白色真石漆天 2. 刷专业界面剂一遍 3. 刮腻子遍数:刮外墙柔性防水腻子二遍, 干燥后打磨 4. 油漆品种、刷漆遍数:米白色真石漆（喷饰真石漆一底两面） 5. 滚涂罩面漆一遍 6. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	392.89	34.91	13715.79
92	011403001009	抹灰面油漆（外墙 8.8）	1. 刮腻子遍数:刮外墙柔性防水腻子二遍, 干燥后打磨 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆（喷饰真石漆一底两面） 3. 滚涂罩面漆一遍 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	2042.58	68.34	139589.92
		其他装饰工程					

93	011503001003	屋面栏杆 (1250mm)	1. 部位:屋面栏杆 2. 扶手材料种类、规格:110mmX40mm菠萝格防腐木扶手, 栗色木器漆按形加工 3. 栏杆材料种类、规格:25*55mm不锈钢扶手连接件(哑光拉丝); 8*60mm不锈钢条(哑光拉丝); 15*60mm不锈钢条(哑光拉丝) 4. 固定配件种类:含预埋件 5. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	436.78	370.96	162027.91
94	011503001004	护窗栏杆 (950mm)	1. 部位:护窗栏杆 2. 扶手材料种类、规格:哑光304拉丝不锈钢扶手40x25x3.5方钢与预埋件焊接、及与竖杆螺丝锚固 3. 栏杆材料种类、规格:哑光304拉丝不锈钢立柱40x25x3.5方钢与横杆螺丝锚固, 间隔不大于1200, 端部及转角处设置; 哑光304拉丝不锈钢立杆40x20x2.0方钢竖杆与横杆螺丝锚固, 净距≤110 4. 固定配件种类:含预埋件 5. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	45.2	327.88	14820.18
95	011503001005	楼梯栏杆	1. 部位:楼梯栏杆 2. 扶手材料种类、规格:50*3不锈钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格:φ20*1不锈钢管 4. 固定配件种类:含预埋件 5. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	36.87	370.87	13673.98

96	011503001006	楼梯靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:50*3不锈钢管扶手 2. 栏杆材料种类、规格:Φ20*1不锈钢管 3. 固定配件种类:含预埋件 4. 图集参考:22J403-1 4/5-4 (不锈钢扶手) 5. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	40.63	317.09	12883.37
97	011503001007	坡道扶手	1. 名称:坡道扶手 2. 扶手材料种类、规格:45*3不锈钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格:Φ25*1.5不锈钢管 4. 固定配件种类:含预埋件 5. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	12.7	256.61	3258.95
98	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm厚防雾玻璃银镜 2. 基层材料种类:12mm厚难燃夹板; 20x40x2mm镀锌方通 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m ²	6.97	173.43	1208.81
99	011502001001	镜面玻璃装饰线条	1. 线条材料品种、规格:1.5厚香槟金砂面不锈钢边框 2. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	16.62	74.98	1246.17
100	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格:20厚预制绿色人造石 2. 支架品种、规格:40x40x4mm镀锌方通 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m ²	6.68	649.62	4339.46
101	011505002001	成品一体机	1. 部位:卫生间 2. 名称:成品一体机(地吹风、香薰机) 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	套	2	1500	3000

102	011505002002	烘手机、纸巾盒、垃圾桶	1. 部位:卫生间 2. 高度:1600mm 3. 名称:本色不锈钢三合一(选型) 4. (烘手机、纸巾盒、垃圾桶) 5. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	套	3	1800	5400
103	011505002003	挂衣钩	1. 部位:公共卫生间 2. 名称:挂衣钩 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	6	30	180
104	011505002004	垃圾桶	1. 部位:公共卫生间 2. 名称:垃圾桶 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	6	65	390
105	011505002005	圆形卷纸桶带置物架	1. 部位:卫生间 2. 名称:圆形卷纸桶带置物架 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	7	150	1050
106	011503003001	金属扶手	1. 部位:无障碍卫生间 2. 扶手材料种类、规格:L型扶手 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	1	150	150
107	011503003002	金属扶手	1. 部位:无障碍卫生间 2. 扶手材料种类、规格:U型落地扶手 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	1	120	120
108	011503003003	金属扶手	1. 部位:无障碍卫生间 2. 扶手材料种类、规格:面盆扶手-挂墙 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	套	1	400	400
109	011505002006	多功能台	1. 名称:多功能台 2. 图集参考:13ZJ301-60/5 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	1	1000	1000

110	011505002007	安全座椅	1. 名称:挂墙式婴儿安全座椅(折叠式) 2. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	1	1500	1500
111	011505002008	成品挂衣杆	1. 部位:无障碍卫生间 2. 名称:低位成品挂衣杆 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	1	200	200
112	011503003004	锁车杆	1. 名称:Φ60深灰色镀锌钢管锁车杆 2. 锁车杆配备6套防盗锁1.5m长螺旋钢缆密码锁 3. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	套	2	618.5	1237
113	011402003001	造型钢结构楼梯,重新刷油漆	1. 构件名称:造型钢结构楼梯,重新刷油漆 2. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	12.14	74.42	903.46
		模板工程					
114	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板 2. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	33.66	36.89	1241.72
115	010505002001	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础模板 2. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	27.8	59.54	1655.21
116	010505002002	砖基础	1. 类型:砖胎模 2. 砖品种、规格、强度等级:120厚砌体保护墙 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	14.71	532.27	7829.69
117	010505012001	反坎模板	1. 名称:反坎模板 2. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	453.06	59.67	27034.09
118	010505012002	圈梁模板	1. 名称:圈梁模板 2. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	51.6	59.67	3078.97

119	010505015001	栏板模板	1. 模板部位: 栏板模板 2. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	33.97	77.39	2628.94
120	010505008001	雨蓬模板	1. 构件名称: 雨蓬模板 2. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	4.95	88.73	439.21
121	010505011001	构造柱模板	1. 名称: 构造柱模板 2. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	82.07	84.67	6948.87
122	010505013001	过梁模板	1. 名称: 过梁模板 2. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	6.4	59.67	381.89
123	010505010001	楼梯模板	1. 名称: 楼梯模板 2. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	136.61	218.95	29910.76
124	010505004001	柱面模板	1. 名称: 矩形柱模板 (周长m) 支模高度 3.6m内 1.8m内 2. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	42.56	66.18	2816.62
125	010505006001	梁模板	1. 模板形式: 单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以内 支模高度 3.6m 2. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	114.42	77.64	8883.57
126	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 有梁板模板 支模高度3.6m 2. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	141.1	73.27	10338.4
127	010505014001	设备基础模板	1. 名称: 设备基础模板 2. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	2.48	69.73	172.93
		脚手架					
128	011601001001	脚手架 (商业街)	1. 外墙脚手架 2. 装修用综合脚手架 3. 满堂架、天棚及墙柱面活动脚手架	项	1	88462.18	88462.18
		垂直运输					
129	011601002001	垂直运输 (商业街)	1. 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上 40m以内	项	1	63885.54	63885.54

		屋顶花园及室外园建工程					
		一层外廊					
130	040303001001	回填现有水池	1. 部位:回填现有水池 2. 150厚C20混凝土 3. 450厚再生粗骨料垫层 4. 详见外廊剖面图三 5. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	250.51	88.02	22049.89
131	011102001001	石材楼地面(石材甲供)	1. 面层材料品种、规格:600X300X30荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆,素水泥砂浆结合层 3. 150厚C20混凝土 4. 150厚再生粗骨料垫层 5. 素土夯实(夯实度≥93%) 6. 含无障碍坡道面层 7. 详见铺地做法大样一 8. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	282.38	93.67	26450.53
132	011102001002	石材楼地面(石材甲供)	1. 面层材料品种、规格:600X600X50烧面芝麻灰花岗岩 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆,素水泥砂浆结合层 3. 150厚C20混凝土 4. 150厚再生粗骨料垫层 5. 素土夯实(夯实度≥93%) 6. 详见铺地做法大样一 7. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	62.82	110.66	6951.66

133	011102001003	石材楼地面（石材甲供）	1. 面层材料品种、规格:600X300X30荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆,素水泥砂浆结合层 3. 现状路面基层清理 4. 详见铺地做法大样二 5. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	634.95	54.64	34693.67
134	011102001004	石材楼地面（石材甲供）	1. 面层材料品种、规格:600X300X50烧面芝麻灰花岗岩 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆,素水泥砂浆结合层 3. 现状路面基层清理 4. 详见铺地做法大样二 5. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	22.21	71.63	1590.9
135	011102001005	石材台阶（石材甲供）	1. 面层材料品种、规格:600X320X50烧面芝麻灰花岗岩台阶面层、600X150X20烧面芝麻灰花岗岩台阶侧面 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆,素水泥砂浆结合层 3. M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 4. 150厚C20混凝土 5. 150厚再生粗骨料垫层 6. 素土夯实（夯实度≥93%） 7. 详见外廊剖面图一、二 8. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	79.2	303.77	24058.58
		屋顶花园					

136	011102001006	石材楼地面（石材甲供）	1. 面层材料品种、规格:600X300X50烧面芝麻灰花岗岩 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆,素水泥砂浆结合层 3. 现状路面基层清理 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	34.55	71.63	2474.82
137	010702006001	木平台一（菠萝格防腐木甲供）	1. 145X30菠萝格防腐木板,栗色木器漆留缝5mm 2. 高差处理145X20菠萝格防腐木板,栗色木器漆 3. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 150厚C20混凝土 5. 150厚再生粗骨料垫层 6. 50X50X20厚预制混凝土垫块 7. 含50x3厚镀锌角钢@500、□50x3厚镀锌钢方通龙骨@500、100mm长M8膨胀螺栓固定 8. 详见木平台一做法详图 9. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	453.91	219.09	99447.14
138	010702006002	木平台二（菠萝格防腐木甲供）	1. 145X30菠萝格防腐木板,栗色木器漆留缝5mm 2. 高差处理145X20菠萝格防腐木板,栗色木器漆 3. 200X200 C25混凝土柱@500 4. 含50x3厚镀锌角钢@500、□50x3厚镀锌钢方通龙骨@500、100mm长M8膨胀螺栓固定 5. 详见木平台二做法详图 6. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1304.23	177.2	231109.56

139	010702006003	木台阶一（菠萝格防腐木甲供）	1. 200X30菠萝格防腐木板，栗色木器漆 2. 踏步侧面100X20菠萝格防腐木板，栗色木器漆 3. 找平层:20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 4. 150厚C20混凝土 5. 150厚再生粗骨料垫层 6. 含□50x3厚镀锌钢方通、50x3厚镀锌角钢@500 7. 详见木平台二做法详图 8. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	47.41	265.09	12567.92
140	010702006004	木台阶二（菠萝格防腐木甲供）	1. 200X30菠萝格防腐木板，栗色木器漆 2. 高差处理70X20菠萝格防腐木板，栗色木器漆 3. 200X200 C25混凝土柱@500 4. 含50x3厚镀锌角钢@500、□50x3厚镀锌钢方通龙骨@500、100mm长M8膨胀螺栓固定 5. 详见木平台二做法详图 6. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	197.91	155.25	30725.53
141	020405001001	栏杆 （菠萝格防腐木扶手甲供）	1. 扶手材料种类、规格:80X50菠萝格防腐木扶手，栗色木器漆，按形加工 2. 栏杆材料种类、规格:立杆50X30X3厚镀锌扁通，白色烤漆、立杆20X30X2厚镀锌扁通，白色烤漆、横杆50X30X3厚镀锌扁通，白色烤漆 3. 固定配件种类:200X200X8镀锌钢板、100mm长，4M10膨胀螺栓 4. 详见栏杆标准段做法详图 5. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	197.97	346.26	68549.09

142	010804005002	铝通格栅围挡	1. 铝通格栅围挡 2. 100*100*4mm厚铝方通, 栗色木纹烤漆 3. 50*50*3mm厚铝方通@120, 栗色木纹烤漆 4. 预埋件300*300*8镀锌钢板、膨胀螺栓4M12, 150mm长 5. 不锈钢合叶, 栗色木纹烤漆, 插销带锁 6. 600X600, C25混凝土基础 7. 详见栏杆标准段做法详图 8. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	94.8	319.27	30266.8
143	020206006001	成品菠萝格木坐凳	1. 2000X500X450成品菠萝格木坐凳 2. 栗色木器漆 3. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	14	2212.39	30973.46
144	020206005001	成品不锈钢花箱	1. 2000X600X500成品304#不锈钢花箱 2. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	21	1115.05	23416.05
145	020206005002	成品不锈钢花箱	1. 2100X600X500成品304#不锈钢花箱 2. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	2	1858.41	3716.82
146	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种植鸭脚木 40x25cm 2. 内填轻质种植土, 种植土湿土容重不大于900kg/m ² 3. 种植箱种植鸭脚木地被, 鸭脚木规格为H=0.4m, W=0.35m, 密度为25株/m ² 4. 养护期: 12个月 5. 其它: 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	28	149.78	4193.84
		标识					

147	040205003001	方向指引立牌	1. 规格尺寸:4000*1800*110 2. 不锈钢折壳, 面置透光亚克力装饰条内藏LED灯, 正面发光 3. 标牌1不锈钢折壳烤漆浅绿色 4. 标牌2不锈钢折壳, 面置透光亚克力装饰条, 内藏LED灯, 正面发光 5. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	4	3669.9	14679.6
148	040205003002	方向指引立牌基础	1. H200软土回填表面同景观铺装 2. 底板400*400*10mm厚钢板、加强肋板80*110*6mm厚钢板 3. $\phi 22$ 地脚紧固螺栓顶部双螺母固定 4. 12mm厚螺纹钢 5. C30混凝土基础1300*1300*1100 6. 碎石基础, 地面夯实 7. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	4	708.21	2832.84
149	040205003003	总索引牌	1. 规格尺寸:1380*1325*500 2. 1.5mm不锈钢激光切割成型, 表面喷涂烤漆效果, 内容丝印 3. 文字和箭头UV, 外衬钢化玻璃 4. 四周安装防水LED灯源, 色温6500K, 取电来源: 现场预留电源 5. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	3	3982.3	11946.9
150	040205003004	洗手间指引	1. 规格尺寸:400*200*40 2. 不锈钢折壳边喷涂浅杏色 3. 图形镂空雕刻, 面置透光亚克力喷涂颜色, 内藏LED灯光, 正面发光 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	套	1	293.2	293.2

151	040205003005	洗手间标识	1. 规格尺寸:200*75*20、200*160*20 2. 不锈钢折壳边喷涂颜色 3. 2mm厚不锈钢激光雕刻喷涂银灰色 4. 其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	套	1	314.56	314.56
		模板工程					
152	010505001003	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	309.26	34.87	10783.9
不含税合计							2454069.86
税金 (9%)							220866.29
不含税合计							2674936.15