

大岭山镇敬老院二期改造工程-综合材料工程量清单（甲供材料表）

序号	名称	规格型号	单位	数量
1	80X50X2厚铝方通		kg	763
2	50X50X3厚方通		kg	1158
3	50X50X5厚热镀锌方通龙骨		kg	29
4	100X50X5厚热镀锌方通		kg	272
5	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	26
6	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	2
7	中砂		m3	91
8	平板玻璃	6	m2	4
9	8厚钢化玻璃		m2	18
10	钢化玻璃	6	m2	1142
11	钢化玻璃	12	m2	13
12	原片玻璃镜	5	m2	41
13	石膏板	9.5mm	m2	392
14	铝合金方板	300×300	m2	414
15	铝合金方板	600×600	m2	62
16	2厚铝单板		m2	133
17	轻钢小龙骨	h19	m	824
18	轻钢中龙骨		m	1878
19	轻钢大龙骨	h=45	m	1318
20	轻钢中龙骨	h19	m	1799
21	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	277
22	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	7566
23	高聚物改性沥青防水涂料		kg	800
24	SBS聚酯胎改性沥青卷材	3mm厚 I型	m2	113
25	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材	SBC	m2	635
26	热塑性聚烯烃(TPO)卷材	增强型1.6mm	m2	144
27	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线	BVR-4mm2	m	1767
28	聚合物水泥防水砂浆		m3	11
29	聚苯颗粒保温砂浆		m3	6
30	聚合物防水砂浆(单组分)		kg	9414
31	无障碍扶手		套	387
32	不锈钢防雨百叶窗		m2	9
33	不锈钢门		m2	46
34	不锈钢全玻璃门		m2	5
35	70系列铝合金玻璃门		m2	18
36	铝合金双扇推拉窗90系列	含纱窗	m2	848
37	铝合金双扇推拉窗90系列		m2	64
38	镀锌钢板	δ=0.5mm	m2	198
39	镀锌钢板	δ=1.2mm	m2	84
40	镀锌钢板	δ=1mm	m2	145
41	墙面瓷砖	300*600	m2	1450
42	墙面瓷砖	300*600	m2	336
43	防滑地砖	300×300	m2	484
44	防滑砖	600×600	m2	405
45	大理石		m2	27
46	木纹铝方通	50*100	m2	375
47	无机涂料	面漆	kg	786
48	镀锌钢管SC20		m	7367
49	镀锌钢管SC25		m	253
50	镀锌钢管	SC100	m	62
51	磷酸脱氧无缝铜管	6.4*0.8	m	738
52	磷酸脱氧无缝铜管	12.7*0.8	m	738
53	塑料管	PVC140	m	157
54	塑料管	PVC160	m	74
55	塑料管	PVC110	m	601
56	钢带骨架增强复合塑料管 DN80		m	86
57	钢带骨架增强复合塑料管 DN100		m	106
58	PVC-U中空消音排水塑料管	DN100	m	139
59	洗脸盆	带龙头	套	129
60	电动加压风口（常闭）	500*1500 (+250)	个	6
61	电动加压风口（常闭）	500*800 (+250)	个	12
62	消防应急标志灯具-单面单向 LED DC36V 1W		套	236

63	消防应急照明灯具-壁装 LED DC36V 10W(平时不亮, 应急时点亮)		套	748
64	单管应急日光灯(自带蓄电池) 18W LED T8,≥1800lm,6500K, ~220V		套	48
65	疏散出口标志灯具 LED DC36V 1W		套	163
66	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5		m	2507
67	绝缘电线WDZN-BYJ-4		m	261
68	绝缘电线WDZN-BYJ-10		m	116
69	绝缘电线WDZN-BYJ-6		m	40
70	绝缘电线WDZ-BYJ2.5		m	893
71	绝缘电线WDZ-BYJ4		m	2477
72	绝缘电线WDZ-BYJ-6		m	7835
73	绝缘电线WDZ-BYJ-4		m	2495
74	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZN RVS-2x2.5	BV	m	7727
75	铜芯电缆WDZN-YJY-6*25+1*25		m	67
76	矿物绝缘电缆BTTRZ-3*4		m	214
77	矿物绝缘电缆BTTRZ-5*4		m	195
78	电缆桥架CT(C) 100*50		m	67
79	电缆桥架CT(C) 150*100		m	22
80	电缆桥架CT(C) 200*100		m	79
81	刚性难燃管	PVC60	m	541
82	屋顶消防稳压泵控制箱	AC-WYB	台	1
83	消防栓泵控制箱	1AC-XHB	台	1
84	自动喷淋泵控制箱	1AC-PLB	台	1
85	塑木造型门套	50*2	m	861
86	6mm球墨铸铁井盖920X670		套	12
87	轴流式排风机 PF-1-3、4	L=7000CMH N=1.5KW H=200PA	台	2
88	轴流式排风机 PF-WD-1	L=1800CMH N=90W H=50PA	台	1
89	轴流式加压风机JY-WD-1	L=44000CMH N=15KW H=620PA	台	1
90	轴流式加压风机JY-WD-2/JY-WD-3	L=1000CMH N=0.55KW H=420PA	台	2
91	防爆排风机 PF-1-1	L=2500CMH N=0.55KW H=200PA	台	1
92	防爆排风机 PF-B1-2 (吊顶安装)	L=500CMH N=120W H=160PA	台	1
93	吸顶式排气扇P1	风量: 150CMH 功率: 24W 电压: 220V 全压: 100Pa	台	280
94	潜污泵	Q=40m3/h, H=15m, N=4kW (配套防水电缆)	台	2
95	无负压供水设备: 80ZWG3/WDL12-30 二用一备	系统流量扬程:Q=24m3/h H=40m 具有无负压流量控制器, 须符合国家行业标准CJ/T303-2008规定。主泵型号: APV12-30-2.2kW/3 单泵流量扬程:Q=8m3/h H=30m 控制柜: WDK	套	1

96	开水器（6KW）		台	12
97	应急照明集中电源	1ELDB、ALE	台	3
98	消防控制室配电箱	1ATxks	台	1
99	监控配电箱	1ATjks	台	1
100	应急照明配电箱	ALE-yja	台	1
101	应急照明配电箱	ALE-yjb	台	1
102	避难所备用电源负荷总配电箱	1-APa	台	1
103	避难所备用电源负荷总配电箱	1-APb	台	1
104	避难所备用照明配电箱	2~7AL-bns	台	6
105	应急照明集中电源	2~7ELDB	台	6
106	首层增设空调配电箱	KTDX	台	1
107	敬老院总配电箱	1-AL1-1	台	1
108	敬老院总配电箱	1-AL2-2	台	1
109	DT1 消防电梯双电源切换箱		台	1
110	DT2/DT3 消防电梯双电源切换箱		台	2
111	1AT-XFBF 消防泵房双电源切换箱		台	1
112	新增电表箱		台	138
113	屋顶加压风机双电源箱	AT-fjaAT-fjbAT-fjc	台	3
114	蒸压加气混凝土砌块	600×100×200	千块	3
115	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200	千块	8
116	成品电动折叠门		套	1
117	热轧圆盘条	φ10以内	t	2
118	螺纹钢筋	φ10以内	t	10
119	螺纹钢筋	φ12~16	t	8
120	螺纹钢筋	φ18~25	t	6
121	3cm细粒式改性沥青面层(AC-10)		m3	17
122	5cmAC-16中粒式沥青		m3	29

