

东莞市三江六岸滨水岸线示范段项目二期工程-建筑
装饰装修工程专业分包

采 购 控 制 价

招 标 人： 东莞市城市工程建设集团有限公司

编 制 人： 陈俊丽 编制时间： 年 月 日

审 核 人： 刘仁峰 审核时间： 年 月 日



东莞市三江六岸滨水岸线示范段项目二期工程-建筑装饰装修工程专业分包
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价（元）	采购限价 (控制价下浮11%) (元)	投标人报价 不含税 (元)	投标人报价 含税 (元)	备注
1	工程费用	1,404,650.73	1,250,139.15			
汇总报价（含税：___%）			小写：	0.00		
			大写：	零元整		



编制说明

1、招标范围：东莞市三江六岸滨水岸线示范段项目二期工程-建筑装饰装修工程专业分包所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工期验收质量，并有义务协助工期通过主管部门验收合格。

2、本项目固定单价包干，单价包含人工费、材料费（甲供材除外）、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。

3、工程量计算规则：采用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》等2018年相关专业现行定额及有关规定

4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。

5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。

6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率 $= (1 - \text{中标价格} / \text{采购控制价}) \times 100\%$ 。

7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。

8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。

9、甲供材：详甲供材清单表。

10、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

报价表

工程名称: 东莞市三江六岸滨水岸线示范段项目二期工程-建筑装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		建筑工程-展厅部分					
		墙体工程					
1	011207002001	其他隔断【单面】	1. 骨架、边框材料种类、规格: 50*50*2镀锌方钢 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 15mm阻燃板基层打底, 面贴9mm石膏板	m2	59.52	101.97	6069.25
2	011207002002	其他隔断【双面】	1. 骨架、边框材料种类、规格: 50*50*2镀锌方钢 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 15mm阻燃板基层打底, 面贴9mm石膏板	m2	80.79	147.55	11920.56
3	011404001006	墙面喷刷涂料	1. 腻子粉嵌缝整平三遍、无机涂料饰面(二底二面)	m2	140.31	88.57	12427.26
		地面工程					
4	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30mm水泥砂浆M20 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm大理石门槛石	m2	1.19	88.02	104.74
5	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm水泥砂浆M20 2. 面层材料品种、规格、颜色: 750*1500地面砖	m2	135.62	55.83	7571.66
6	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 50*50*2镀锌方钢 2. 基层材料种类、规格: 15厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 仿实木复合地板 4. 配套金属收边条	m2	8.651	174.28	1507.7
		墙面工程					
		立面BL-01					
7	010808002002	金属门窗套	1. 主入口门套 2. 门窗套展开宽度: 1020mm 3. 基层材料种类: 镀锌方钢骨架、15mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格: 1.2mm黑色亚光不锈钢门套	m2	8.12	322.03	2614.88
8	010808002001	金属门窗套	1. 次入口门套 2. 门窗套展开宽度: 710mm 3. 基层材料种类: 镀锌方钢骨架、15mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格: 1.2mm黑色亚光不锈钢门套	m2	5.25	324.33	1702.73
9	010805005002	不锈钢玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸: 1600*2700mm 2. 门框、扇材质: 定制黑色不锈钢 3. 玻璃品种、厚度: 12mm钢化玻璃门 4. GMT地弹簧、黄铜把手、门锁及配件	m2	4.32	622.79	2690.45
10	010805005001	不锈钢玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸: 2060*2700mm 2. 门框、扇材质: 定制黑色不锈钢 3. 玻璃品种、厚度: 12mm钢化玻璃门 4. GMT地弹簧、黄铜把手、门锁	m2	5.562	574.98	3198.04
		立面BL-02					
11	011105006006	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm黑色亚光不锈钢踢脚线	m	22.05	8.89	196.02

12	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 胡桃木色免漆板18mm	m2	21.08	164.1	3459.23
13	010801002001	胡桃木色滑轨折叠门	1. 门材质:实木 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:双层钢化艺术玻璃9mm厚	m2	12.77	817.76	10442.8
14	010801002002	折叠门滑轨	1. 材质规格:配套	m	4.33	103.68	448.93
15	010801001001	隐形门	1. 龙骨:木龙骨 2. 基层:双面9mm阻燃板	m2	1.98	275.75	545.99
16	011502001004	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色亚光不锈钢	m	10.48	23.57	247.01
17	011205001013	墙面装饰板【凸出屋檐造型】	1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5厚石膏板	m2	0.49	605.55	296.72
18	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 腻子粉嵌缝整平三遍、无机涂料饰面(二底三面)	m2	0.49	968.75	474.69
19	011408002001	定制画面	1. 粘结材料种类:墙布专用粘合剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:无缝墙布定制画面	m2	2.88	124.48	358.5
20	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质:色布棉麻全布(雪尼尔系列)+白纱 2. 含窗帘轨道、挂钩等五金配件	m2	18.6	178.67	3323.26
		立面EL-03					
21	011105006007	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色亚光不锈钢踢脚线	m	10.47	8.89	93.08
22	011205001019	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:高精度宣绒布饰面	m2	16.92	68.18	1153.61
23	011508001001	金属字	1. 铸字材料品种、颜色:50mm厚仿铜金属背发光字,精工打磨,色温4000K,亮度调节 2. 字体规格:785*765mm	个	1	1348.18	1348.18
24	011502001005	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色亚光不锈钢	m	8.08	23.57	190.45
25	011508001002	有机玻璃字	1. 铸字材料品种、颜色:20mm亚克力雕刻字,精工打磨,油漆饰面 2. 字体规格:73*73mm	个	12	76.11	913.32
		立面EL-04					
26	011105006008	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色亚光不锈钢踢脚线	m	11.68	8.89	103.84
27	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:高精度宣绒布饰面	m2	1.8	68.18	122.72
28	011508001009	有机玻璃字	1. 铸字材料品种、颜色:20mm亚克力雕刻字,精工打磨,油漆饰面 2. 字体规格:66mm	个	12	60.25	723
29	011508001008	有机玻璃字	1. 铸字材料品种、颜色:20mm亚克力雕刻字,精工打磨,油漆饰面 2. 字体规格:100mm	个	10	70.25	702.5

30	011507001004	平面、箱式招牌【剪影】	1. 面层材料种类: 剪影20mm厚亚克力雕刻, 精工打磨, 油漆饰面	m2	1.01	1083.79	1094.63
31	011507001006	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类: 前言发光字, 仿铜不锈钢折盒, 字体镂空, 后覆乳白灯片, 内置发光字, 色温4000K, 亮度调节	m2	0.14	1083.79	151.73
32	020511004001	花格	1. 咖啡色油漆饰面花格, 油漆一底两面	m2	0.46	106.62	49.05
33	011205001016	墙面装饰板【定制画面】	1. 定制展板画面	m2	6.72	380.23	2555.15
		立面BL-05					
34	011105006010	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm黑色亚光不锈钢踢脚线	m	13.07	8.89	116.19
35	011508001003	有机玻璃字	1. 铸字材料品种、颜色: 20mm亚克力雕刻字, 精工打磨, 油漆饰面 2. 字体规格: 66mm	个	12	60.25	723
36	011508001004	有机玻璃字	1. 铸字材料品种、颜色: 20mm亚克力雕刻字, 精工打磨, 油漆饰面 2. 字体规格: 100mm	个	10	70.25	702.5
37	011205001010	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 高精度宣绒布饰面	m2	7.14	68.18	486.81
38	011507001005	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类: 结语发光字, 仿铜不锈钢折盒, 字体镂空, 后覆乳白灯片, 内置发光字, 色温4000K, 亮度调节	m2	0.14	1083.79	151.73
39	011205001011	墙、柱面装饰板【胡桃色门套】	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 胡桃木色免漆板18mm	m2	6.53	164.1	1071.57
40	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 腻子粉嵌缝整平三遍、无机涂料饰面(二底二面)	m2	2.76	49.43	136.43
41	011507001003	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类: 定制钢化玻璃12mm	m2	2.9	122.09	354.06
42	011502001006	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 1.2mm黑色亚光不锈钢	m	7.04	23.57	165.93
43	020511004002	花格	1. 咖啡色油漆饰面花格, 油漆一底两面	m2	0.46	106.62	49.05
44	011205001012	定制展板画面	1. 定制展板画面	m2	6.16	345.66	2129.27
		立面BL-06					
45	011105006009	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm黑色亚光不锈钢踢脚线	m	15.31	8.89	136.11
46	011404001005	墙面喷刷涂料	1. 腻子粉嵌缝整平三遍、无机涂料饰面(二底二面)	m2	5.07	47.08	238.7
47	010810001004	窗帘	1. 窗帘材质: 色布棉麻全布(雪尼尔系列)+白纱 2. 含窗帘轨道、挂钩等五金配件	m2	9.75	178.63	1741.64

48	011508001010	把“鳌”游东莞 带进生活每一刻-亚克力字体	1. 铸字材料品种、颜色:亚克力雕刻字20mm厚 2. 字体规格:120mm高 3. 固定方式:粘贴	个	14	75.25	1053.5
49	011508001011	带走一座塔 记住一座城 四百年古塔的祝福 藏在掌心带回家-亚克力字体	1. 铸字材料品种、颜色:亚克力雕刻字20mm厚 2. 字体规格:120mm高 3. 固定方式:粘贴	个	25	75.25	1881.25
50	011408002002	定制画面	1. 粘结材料种类:墙布专用粘合剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:无缝墙布定制画面	m2	2.7474	124.48	342
51	020511004003	花格	1. 咖啡色油漆饰面花格, 油漆一底两面	m2	1.06	106.62	113.02
52	010801002004	折叠门滑轨	1. 材质规格:配套	m	3.529	103.68	365.89
53	010801002003	胡桃木色滑轨折叠门	1. 门材质:实木 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:双层艺术钢化玻璃9mm	m2	10.687	817.76	8657.63
54	011501002001	定制墙面柜(立面19)	1. 材料种类、规格:定制橡木柜, 背板15mm, 一体定制柜, 是木格栅板饰面, 开放格, 抽屉, 含各种五金配件, 2. 柜体尺寸:长*宽*高(mm) 3900*550*3000	m2	11.7	826	9664.2
55	011501002002	定制墙面柜(立面22)	1. 材料种类、规格:定制橡木柜, 背板15mm, 一体定制柜, 是木格栅板饰面, 开放格, 抽屉, 含各种五金配件, 2. 长*宽*高(mm) 5660*550*3000	m2	16.98	826	14025.48
56	010801001002	隐形门	1. 龙骨:木龙骨 2. 基层:双面9mm阻燃板	m2	1.98	216.21	428.1
		天花工程					
57	010810002001	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层打底 3. 面层材料品种、规格:面贴9mm石膏板	m	11.253	40.61	456.98
58	011404002001	天棚喷刷涂料(窗帘盒)	1. 腻子粉嵌缝整平三遍、无机涂料饰面(二底二面)	m2	2.25	106.9	240.53
59	011302001004	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板基层打底 3. 面层材料品种、规格:面贴9.5mm石膏板	m2	118.01	92	10856.92
60	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 腻子粉嵌缝整平三遍、无机涂料饰面(二底二面)	m2	118.01	53.17	6274.59
61	011302001005	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双层15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格:防火灯膜(蓝天白云)	m2	12.11	398.33	4823.78
62	011302001006	定制星空吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:9mm石膏板, 定制高清喷绘星空顶 4. 光纤管手动扎入, 批灰打磨刷漆等	m2	11.932	555.53	6628.68
		定制家居					

63	011501001001	文创区高柜	1. 材料种类、规格:定制橡木柜, 背板15mm, 柜门18mm, 一体定制柜 2. 柜体尺寸: 长*高*宽 (mm) 2480*3000*680	m2	7.44	604	4493.76
64	011501002006	定制挂画	1. 台柜规格:400*1300mm 2. 材料种类、规格:实木外框, 卡纸、宣纸画芯, 有机玻璃罩面	套	1	504	504
65	011501002007	定制大理石底座	1. 台柜规格:500*500*840mm 2. 材料种类、规格:大理石	套	1	1156.32	1156.32
66	011501001002	文创区矮柜	1. 台柜规格:1700mm*750mm*600mm (厚) 2. 材料种类、规格:定制橡木柜, 柜体18mm, 一体定制柜, 抽屉, 含各种五金配件	m2	1.28	1716	2196.48
67	011501002009	定制文创台	1. 台柜规格:设计文件定制尺寸 2. 材料种类、规格:镁铝合金结构及台面, 深灰色氟碳漆饰面, 台体及台面加固, 液压伸缩顶杆, 10mm钢化玻璃罩	套	6	3520	21120
68	011501002010	独立柜	1. 台柜规格:1600mm*1400mm*550mm (厚) 2. 材料种类、规格:钣金折边一体成型台面, 台体加固, 液压伸缩顶杆, 10mm钢化玻璃罩, 内置射灯、灯带	套	1	2200	2200
		家具					
69	011501015001	会议桌	1. 台面规格:3600mm*1200mm 2. 材料种类:胡桃木色或橡木色 (或由甲方自选样式); 镁铝合金结构; 实木大板; 可自由拼接大台面	张	1	1300	1300
70	011501015002	会议椅	1. 台面规格:560mm*470mm*1050mm 2. 材料种类:弓型扶手, 双层管镁铝合金会议工字椅	张	10	190	1900
71	011501015003	培训讲台	1. 台面规格:面板715mm*475mm 高低升降765mm-1065mm 2. 材料种类:碳合金骨架升降式讲台	张	1	1452	1452
72	011501015004	可移动式环形座椅	1. 规格:直径2.1m 2. 材料种类:仿真皮+海绵椅面, 木制椅体	套	1	3400	3400
		幕墙工程					
73	011206006002	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:12+1.52+12LOW-E镀膜夹胶超白钢化玻璃 2. 其他详见设计图纸 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	110.63	405.03	44808.47
		建筑工程-展厅以外部分					
		屋面及防水工程					
74	010902004001	屋面刚性层 (钢混上人屋面)	1. 部位:钢混上人屋面 2. 刚性层厚度:40mm厚 3. 混凝土种类:细石混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 嵌缝材料种类:设不大于4mm分缝, 缝宽20mm, 缝内嵌建筑密封胶 6. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	75.67	23.41	1771.43

75	010902002001	屋面面涂膜防水 (钢混上人屋面、 钢结构上人屋面)	1. 部位:钢混上人屋面、钢结构 上人屋面 2. 防水膜品种:单组分聚氨酯防 水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 4. 反边高度:沿墙上翻至建筑完 成面以上300mm 5. 符合设计图纸以及施工规范 要求	m2	726.33	12.31	8941.12
76	010902001002	屋面卷材防水(钢 混上人屋面、钢结 构上人屋面)	1. 部位:钢混上人屋面、钢结构 上人屋面 2. 卷材品种、规格、厚度:2mm 厚自粘聚合物改性沥青防水卷 材(PY类),四周泛高至结构面以 上600mm,且不小于完成面以上 250mm 3. 符合设计图纸以及施工规范	m2	798.44	12.71	10148.17
77	010903001002	墙面涂膜防水	1. 部位:集水井内壁 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5 厚K11合成高分子聚合物防水涂 料,分两遍涂刷 3. 符合设计图纸以及施工规范 要求	m2	60.48	35.8	2165.18
78	010903003002	墙面砂浆防水	1. 部位:集水井内壁 2. 卷材品种、规格、厚度:20厚 WP M20聚合物防水水泥砂浆保 护层 3. 符合设计图纸以及施工规范 要求	m2	60.48	69.23	4187.03
79	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:集水井内底部及顶部 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5 厚K11合成高分子聚合物防水涂 料,分两遍涂刷 3. 符合设计图纸以及施工规范 要求	m2	37.02	32.29	1195.38
80	010904003002	楼(地)面砂浆防水 (防潮)	1. 部位:集水井内底部及顶部 2. 卷材品种、规格、厚度:20厚 WP M20聚合物防水水泥砂浆保 护层 3. 符合设计图纸以及施工规范 要求	m2	37.02	56.47	2090.52
81	010903001003	墙面卷材防水	1. 部位:剪力墙侧壁防水 2. 1.5厚自粘聚合物改性沥青 防水卷材(N类高分子膜) 3. 符合设计图纸以及施工规范 要求	m2	596.69	21.78	12995.91
82	010903002004	墙面涂膜防水	1. 部位:剪力墙侧壁防水 2. 1.5厚水泥基渗透结晶型防 水涂料,高1000 3. 符合设计图纸以及施工规范 要求	m2	124.89	39.75	4964.38
83	010902001003	屋面卷材防水	1. 部位:廊架屋面 2. 5厚SBS弹性体(SBS)改性沥青 防水卷材 3. 符合设计图纸以及施工规范 要求	m2	135.96	53.16	7227.63
		保温、隔热、防腐 工程					
84	011001001003	保温隔热屋面(钢 混上人屋面、钢结 构上人屋面)	1. 部位:钢混上人屋面、钢结构 上人屋面 2. 隔热层材料品种、厚 度:100~150g/m2无纺布过滤层 3. 符合设计图纸以及施工规范 要求	m2	654.21	5.14	3362.64
85	011001001004	保温隔热屋面(钢 混上人屋面)	1. 部位:钢混上人屋面 2. 保温隔热材料品种、规格、 厚度:60厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑 料板 3. 符合设计图纸以及施工规范 要求	m2	578.53	51.57	29834.79
86	011001003002	保温隔热墙面	1. 部位:剪力墙侧壁 2. 30厚挤塑聚苯板或砌体墙	m2	467.7226	51.8	24228.03

87	011001001005	保温隔热屋面	1、部位：廊架屋面 2、0.3厚聚酯膜隔气层	m2	135.97	5.65	768.23
		金属结构工程					
88	010506023002	砌块墙钢丝网加固-内墙	1.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布 2.加固方式:不同材料交接处300宽 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	5.63	12.97	73.02
89	010506023003	砌块墙钢丝网加固-外墙	1.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布 2.加固方式:满挂 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	1185.91	12.97	15381.25
		装饰工程					
		塔园东入口正背立石					
90	011203001002	石材墙、柱面	1.600*300*50厚红砂岩: 2.20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层	m2	13.37	72.35	967.32
91	011203003002	块料墙、柱面	1.砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:400*100*10厚青砖饰面 3.部位:大门围墙墙面	m2	65.32	62.3	4069.44
92	011404001002	墙面喷刷灰色涂料	1.喷刷涂料部位:造型沿口 2.腻子种类:防水型 3.刮腻子要求:1 4.涂料品种、喷刷遍数:造型沿口灰色外墙涂料	m2	21.25	47.12	1001.3
93	020602001002	琉璃瓦屋面	1.瓦品种、规格:琉璃瓦	m2	8.52	370.75	3158.79
94	020602003002	成品水泥花脊	1.名称:100*130*20厚成品水泥花脊	m	10.65	39.6	421.74
95	010808002002	不锈钢门框	1.基层材料种类:木龙骨,胶合板基层 2.面层材料品种、规格:不锈钢门框(古铜色氟碳漆饰面)	m2	23.63	601.56	14214.86
		塔园西厕所					
96	011102003014	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆,撒素水泥(适当撒清水) 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*12厚云灰石釉面砖防滑地砖	m2	31.34	42.62	1335.71
97	011102003015	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆,撒素水泥(适当撒清水) 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300*12厚云灰石釉面砖防滑地砖	m2	16.85	43.06	725.56
98	010904002013	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水浆料,四周沿墙上反高出完成面300	m2	62	34.19	2119.78
99	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:25厚木纹抗倍特板成品隔断 2.配件品种、规格:含门及挂钩等五金配件	m2	21.76	229.57	4995.44
100	011207003002	小便池复合木隔断	1.断面尺寸:宽*高0.5m*1.2m 2.复合木板隔断	m2	2.4	229.57	550.97
101	011102003003	美缝	1.嵌缝材料种类:地面及墙面瓷砖美缝 2、进口美缝剂	m2	230.63	18	4151.34

102	011203003003	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖, 瓷砖专用胶粘贴	m2	182.44	77.53	14144.57
103	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1. 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 立面涂刷聚氨酯 人工*11. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料(面撒黄沙保护) 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	218.928	12.31	2695
104	011302001010	硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5厘硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格:9.5厘硅酸钙板	m2	48.19	84.25	4060.01
105	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:棚2 2. 腻子种类:防水型 3. 刮腻子要求:1 4. 涂料品种、喷刷遍数:灰色外墙涂料	m2	48.19	47.12	2270.71
106	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm爵士白大理石(石材需做六面防浸透处理), 石材胶粘贴(含50mm高爵士白大理石挡水条) 2. 支架、配件品种、格:304#不锈钢方30*30*1.0厚	m2	3.05	413.17	1260.17
107	011505002001	盥洗池	1. 名称:盥洗池 2. 组装形式:成套型 3. 附件名称、数量:水龙头、上下水等所有附件	个	2	352.51	705.02
108	011503003001	扶手	1、无障碍卫生间L型扶手	m	1.8	288.98	520.16
109	011505002002	洗厕配件	1. 配件名称:卫生纸盒	个	1	14.74	14.74
		设备房					
110	011101003001	灰色环氧防静电面漆楼面	1. 铺设导电铜箔、批刮静电中涂砂浆层, 做找平, 批刮防静电中涂腻子层, 做找平 2. 面漆材料种类、厚度:4厚灰色环氧防静电面漆	m2	13.97	145.28	2029.66
111	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:防水膜品种:双组分聚氨酯防水涂料	m2	13.97	37.2	519.68
112	010904002012	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水浆料, 四周沿墙上反高出完成面300	m2	18.5	34.19	632.52
113	011403003006	刮腻子	1. 部位:内墙 2. 腻子种类:满刮腻子两道, 砂纸磨平	m2	50.98	10.97	559.25
114	011404001008	墙面喷刷涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍, 防潮、防霉墙面漆二遍	m2	50.98	19.93	1016.03
115	011302001011	硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5厘硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格:9.5厘硅酸钙板	m2	13.97	84.33	1178.09
116	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:棚2 2. 腻子种类:防水型 3. 刮腻子要求:1 4. 涂料品种、喷刷遍数:灰色外墙涂料	m2	13.97	47.12	658.27
		办公室					

117	011102003028	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚M20聚合物水泥砂浆, 撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地砖, 素水泥浆擦缝	m2	133.69	44.32	5925.14
118	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水浆料, 四周沿墙上反高出完成面300	m2	148.02	34.19	5060.8
119	011102003005	美缝	1. 嵌缝材料种类:地面及墙面瓷砖美缝 2. 进口美缝剂	m2	133.69	18	2406.42
120	011403003005	刮腻子	1. 部位:内墙 2. 腻子种类:满刮腻子两道, 砂纸磨平	m2	167.71	10.97	1839.78
121	011404001007	墙面喷刷涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍, 防潮、防霉墙面漆二遍	m2	167.71	19.93	3342.46
122	011302001012	硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5厘硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格:9.5厘硅酸钙板	m2	133.69	84.24	11262.05
123	011404002004	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:棚2 2. 腻子种类:防水型 3. 刮腻子要求:1 4. 涂料品种、喷刷遍数:灰色外墙涂料	m2	133.69	47.12	6299.47
		会议室					
124	011102003025	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚M20聚合物水泥砂浆, 撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地砖, 素水泥浆擦缝	m2	38.97	44.32	1727.15
125	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水浆料, 四周沿墙上反高出完成面300	m2	46.51	34.19	1590.18
126	011102003007	美缝	1. 嵌缝材料种类:地面及墙面瓷砖美缝 2. 进口美缝剂	m2	38.97	18	701.46
127	011403003004	刮腻子	1. 部位:内墙 2. 腻子种类:满刮腻子两道, 砂纸磨平	m2	66.65	10.97	731.15
128	011404001006	墙面喷刷涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍, 防潮、防霉墙面漆二遍	m2	66.65	19.93	1328.33
129	011302001013	硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5厘硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格:9.5厘硅酸钙板	m2	38.97	84.27	3284
130	011404002005	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:棚2 2. 腻子种类:防水型 3. 刮腻子要求:1 4. 涂料品种、喷刷遍数:灰色外墙涂料	m2	38.97	47.12	1836.27
		储藏间					

131	011102003024	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚M20聚合物水泥砂浆, 撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地砖, 素水泥浆擦缝	m2	4.24	44.32	187.92
132	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水浆料, 四周沿墙上反高出完成面300	m2	6.98	34.19	238.65
133	011102003009	美缝	1. 嵌缝材料种类:地面及墙面瓷砖美缝 2、进口美缝剂	m2	4.24	18	76.32
134	011403003003	刮腻子	1. 部位:内墙 2. 腻子种类:满刮腻子两道, 砂纸磨平	m2	28.21	10.97	309.46
135	011404001005	墙面喷刷涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍, 防潮、防霉墙面漆二遍	m2	28.21	19.93	562.23
136	011302001014	硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5厘硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格:9.5厘硅酸钙板	m2	4.24	83.86	355.57
137	011404002006	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:棚2 2. 腻子种类:防水型 3. 刮腻子要求:1 4. 涂料品种、喷刷遍数:灰色外墙涂料	m2	4.24	47.12	199.79
		卫生间					
138	011102003023	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*12厚云灰石釉面砖防滑地砖	m2	5.42	44.32	240.21
139	011102003011	美缝	1. 嵌缝材料种类:地面及墙面瓷砖美缝 2、进口美缝剂	m2	39.96	18	719.28
140	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水浆料, 四周沿墙上反高出完成面300	m2	8.61	34.19	294.38
141	011302001015	硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5厘硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格:9.5厘硅酸钙板	m2	5.42	84.09	455.77
142	011404002007	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:棚2 2. 腻子种类:防水型 3. 刮腻子要求:1 4. 涂料品种、喷刷遍数:灰色外墙涂料	m2	5.42	47.12	255.39
143	011203003004	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖, 瓷砖专用胶粘贴	m2	34.54	77.53	2677.89
144	010903002006	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水浆料	m2	34.54	38.05	1314.25
		值班室/监控室					

145	011102003022	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚M20聚合物水泥砂浆, 撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地砖, 素水泥浆擦缝	m2	6.93	44.32	307.14
146	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水浆料, 四周沿墙上反高出完成面300	m2	10.23	34.19	349.76
147	011102003026	美缝	1. 嵌缝材料种类:地面及墙面瓷砖美缝 2. 进口美缝剂	m2	6.93	18	124.74
148	011403003002	刮腻子	1. 部位:内墙 2. 腻子种类:满刮腻子两道, 砂纸磨平	m2	32.1	10.97	352.14
149	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍, 防潮、防霉墙面漆二遍	m2	32.1	19.93	639.75
150	011302001016	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5厘硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格:9.5厘硅酸钙板	m2	6.93	84.07	582.61
151	011404002008	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:棚2 2. 腻子种类:防水型 3. 刮腻子要求:1 4. 涂料品种、喷刷遍数:灰色外墙涂料	m2	6.93	47.12	326.54
		售票厅					
152	011102003021	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚M20聚合物水泥砂浆, 撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地砖, 素水泥浆擦缝	m2	21.82	44.32	967.06
153	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水浆料, 四周沿墙上反高出完成面300	m2	28.3	34.19	967.58
154	011102003027	美缝	1. 嵌缝材料种类:地面及墙面瓷砖美缝 2. 进口美缝剂	m2	21.82	18	392.76
155	011403003001	刮腻子	1. 部位:内墙 2. 腻子种类:满刮腻子两道, 砂纸磨平	m2	64.64	10.97	709.1
156	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍, 防潮、防霉墙面漆二遍	m2	64.64	19.93	1288.28
157	011302001017	硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5厘硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格:9.5厘硅酸钙板	m2	21.82	84.2	1837.24
158	011404002009	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:棚2 2. 腻子种类:防水型 3. 刮腻子要求:1 4. 涂料品种、喷刷遍数:灰色外墙涂料	m2	21.82	47.12	1028.16
		一层底平面铺装					

159	040203008001	600*300*50厚水洗烧面芝麻灰花岗岩	1. 水洗烧面芝麻灰花岗岩 600*300*50mm:	m2	352.77	39.41	13902.67
160	040601029001	300宽排水槽 (600*300*20厚水洗烧苗芝麻灰)	1. 300宽排水槽(600*300*20厚水洗烧苗芝麻灰):	m2	18.3	39.41	721.2
161	010401010003	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2. 沟截面尺寸:530x330 3. 垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土垫层 4. 砂浆强度等级:20厚1:2.5防水砂浆,原浆抹光	m	61	64.24	3918.64
162	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 600*300*100厚水洗烧面芝麻灰 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. C20混凝土护脚 4. 详设计图纸及施工规范要求	m	61	38.65	2357.65
		一层顶平面铺装					
163	040204001002	青灰色花岗岩地面	1. 青灰色花岗岩 600*300*50mm:	m2	792.27	39.41	31223.36
164	011108001004	立柱压顶 340*500*100厚芝麻灰荔枝面	1. 立柱压顶340*500*100厚芝麻灰荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	14.11	41.69	588.25
165	010809001001	窗台板	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*280*100mm芝麻灰微自然花岗岩	m2	3.18	76.32	242.7
166	011108001003	护栏压顶 300*1200*100厚芝麻灰荔枝面	1. 护栏压顶300*1200*100厚芝麻灰荔枝面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	66.31	41.69	2764.46
167	011108001002	花池600*200*50水洗烧面芝麻灰花岗岩	1. 花池600*200*50水洗烧面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	3.37	41.69	140.5
168	011107002002	1200*300*150mm水洗棉芝麻灰花岗岩 (台阶最高级)	1. 面层材料品种、规格、颜色:1200*300*150mm水洗棉芝麻灰花岗岩 2. 粘结层厚度、材料种类:20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层	m2	4.68	99.13	463.93
169	011107002001	1200*400*150mm水洗棉芝麻灰花岗岩 (台阶)	1. 面层材料品种、规格、颜色:1200*400*150mm水洗棉芝麻灰花岗岩 2. 粘结层厚度、材料种类:20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层	m2	49.92	99.13	4948.57
		外立面装修					
170	011403001008	真石漆外墙	1. 油漆品种、刷漆遍数:外墙底漆抗碱封闭底漆、面层真石漆、陶瓷石、罩面水性透明清漆	m2	55.81	77.9	4347.6
171	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:L80*50*3厚木转印铝通雕花装饰 2. 龙骨材料种类、规格、中距:L150*100*3厚木转印铝通	m2	38.57	306.35	11815.92
172	011203003005	块料墙、柱面	1. 砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*100*10厚青砖饰面 3. 部位:大门围墙墙面	m2	437.27	62.3	27241.92

173	011203001003	石材墙、柱面	1. 600*300*50厚红砂岩; 2. 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层	m2	5.41	72.35	391.41
174	011203001004	石材墙、柱面	1. 600*150*60厚红砂岩; 2. 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层	m2	18.06	72.35	1306.64
175	011302001018	硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5厘硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格:9.5厘硅酸钙板	m2	165.31	84.24	13925.71
176	011404002010	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:棚1、2 2. 腻子种类:防水型 3. 刮腻子要求:专用外墙柔性腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:灰色真石漆外墙涂料	m2	220.69	80.18	17694.92
		廊架					
177	010501002001	楼地面垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:高度60m以内(含±0.00以下) 4. 内配10钢筋网@200, 单层双向 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	12.77	186.04	2375.73
178	010901001001	瓦屋面	1. 部位:廊架 2. 深灰色10厚仿青灰瓦树脂屋面 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	135.97	154.61	21008.72
179	040203008002	600*300*50厚水洗烧面芝麻灰花岗岩	1. 水洗烧面芝麻灰花岗岩 600*300*50mm:	m2	135.97	39.41	5358.58
180	011105006001	金属收边	1. 304#原色拉丝面不锈钢板, 收边Lx100x100x5	m	33.97	118.77	4034.62
181	040202008001	砂砾石	1. 部位:廊架室外 2. D30~50灰色砾石散置	m2	16.69	22.93	382.7
		门窗工程					
182	010807001003	灰色铝合金固定窗【磨砂玻璃】C1206	1. 框、扇材质:50系列非断热铝合金 2. 玻璃品种、厚度:TP6(双银LOW-E)+12A(空气)+TP6mm中空钢化玻璃 磨砂玻璃 3. 包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及物料, 具体详见图纸及技术要求	m2	3.6	464.08	1670.69
183	010807003002	灰色金属百叶窗【通风】BYC2008	1. 框、扇材质:铝合金通风百叶 2. 包括门窗制作安装以及胶条、螺钉、百叶五金等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料, 具体详见图纸及技术要求	m2	1.64	393.76	645.77
184	010807001004	灰色铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:50系列非断热铝合金 2. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3. 包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料, 具体详见图纸及技术要求	m2	9	370.19	3331.71

185	010802001002	灰色铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸: 铝合金平开门 2. 玻璃品种、厚度: 6+12A+6mm 厚钢化Low-E中空玻璃 3. 包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页、2mm铝板封边等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料, 具体详见图纸及技术要求	m2	16.17	464.56	7511.94
186	010805004001	玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸: 玻璃门 2. 玻璃品种、厚度: 6+12A+6mm 厚钢化Low-E中空玻璃 3. 包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料, 具体详见图纸及技术要求	m2	12.6	443.95	5593.77
		其他装饰工程					
187	010901003001	玻璃雨棚	1. 面层材料品种、规格、颜色: 8+1.52+8LOW-E镀膜夹胶超白钢化玻璃 2. 灰色氟碳矩通 (含预埋) 3. 其他详见设计图纸 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	158.46	390.08	61812.08
188	011206006001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色: 12+1.52+12LOW-E镀膜夹胶超白钢化玻璃 2. 其他详见设计图纸 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	107.78	405.03	43654.13
189	010901008001	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类: 保温板材建筑胶粘贴 2. 止水带材料种类: 1厚铝合金板止水带 3. 盖缝材料种类: 5厚热镀锌钢板	m	7.87	126.61	996.42
190	010901008002	顶棚变形缝	1. 嵌缝材料种类: 保温板材建筑胶粘贴 2. 止水带材料种类: 1厚铝合金板止水带 3. 盖缝材料种类: 5厚热镀锌钢板	m	7.87	101.51	798.88
191	040203009001	透水混凝土跑道	1. 面层: 70厚粒径中3浅灰色/红色露骨料混凝土面层(具备透水性)(面1.5厚双丙聚氨酯保护剂) 2. 底层, 90厚粒径中10~20C25强固透水混凝土素色层(抗压强度30MPa) 3. 跑道宽度1500mm 4. 符合设计图纸以及施工规范	m2	151.52	94.82	14367.13
192	040204001003	透水混凝土跑道碾压	1. 素土夯实 2. DN110UPVC盲管, 外包200g/m2无纺土布 3. 20厚中砂结合层 4. 200厚级配碎石垫层(粒径20~60 3:3:4) 5. 符合设计图纸以及施工规范	m2	151.52	93.89	14226.21
193	040205006001	标线	1. 材料品种: 标线(里程) 2. 线型: 1.5MM厚热熔型白色标线漆	m2	5	30.6	153
194	040205006002	标线	1. 材料品种: 跑道标识 2. 线型: 1.5MM厚热熔型白色标线漆	m2	0.49	30.6	14.99
195	040205006003	标线	1. 材料品种: 起点、终点标识 2. 线型: 1.5MM厚热熔型白色标线漆	m2	1.25	30.6	38.25

196	040205006004	标线	1. 材料品种:标线(箭头) 2. 线型:1.5MM厚热熔型白色标 线漆	m2	0.25	30.6	7.65
197	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强 度等级:30厚DSM15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:水洗烧 面芝麻灰花岗岩 900*400*150	m2	42.12	82.79	3487.11
		园林1					
198	060106013002	种草籽(铺草皮)	1. 草籽(皮)种类:马尼拉草 2. 下铺3cm细沙 3. 绿化施工保养期为12个月	m2	138	44.35	6120.3
		安装工程-展厅部分 1					
		强电系统					
199	030402011001	成套配电箱	1. 规格:半周长1.5m 2. 安装方式:悬挂式	台	1	3476.79	3476.79
200	030412004008	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	887.22	1.39	1233.24
201	030412001003	配管	1. 规格:JDG20 2. 配置形式:明配	m	313.93	21.39	6714.96
202	030412004007	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZC-BYJ-4	m	343.91	1.24	426.45
203	030412003001	桥架	1. 名称:CT200*100 2. 符合图纸要求及相关规范	m	6.38	107.7	687.13
204	030413002003	筒灯	1. 规格:9W/3寸 2. 安装形式:嵌入式	套	20	54.1	1082
205	030413002004	射灯	1. 规格:5W/2寸 2. 安装形式:吸顶式	套	30	32.43	972.9
206	030413002005	磁吸射灯轨道	1. 安装形式:吸顶式	m	32.98	55.62	1834.35
207	030413002006	磁吸轨道射灯	1. 规格:12W 2. 安装形式:吸顶式	套	52	62.26	3237.52
208	030413002007	软灯带	1. 规格:14w 2. 安装形式:暗藏 3. 含稳压器	m	180.5	19.84	3581.12
209	030413014001	普通五孔插座	1. 规格:10A 2. 安装方式:暗装	套	8	29.83	238.64
210	030413014002	地面二 三孔插座	1. 规格:10A 2. 安装方式:暗装	套	11	100.21	1102.31
211	030412006001	接线盒	1. 规格:86*86*46 2. 安装形式:暗装	个	11	8.97	98.67
212	030502010001	信息、网络插座	1. 网络接口 2. 安装形式:暗装	个	5	54.1	270.5
213	030405013001	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:300*300 3. 安装方式:吸顶式	个	5	111.82	559.1
214	030416006001	输配电装置系统	1. 电压等级(kV):1kV以下交流 供电	系统	1	950.25	950.25
215		弱电系统					
216	030412001002	配管	1. 规格:JDG20 2. 配置形式:明配	m	24.74	8.71	215.49
217	030502003001	双绞线缆	1. 规格:七类网线 2. 敷设方式:管内配线	m	14.18	3.72	52.75
218	030502004001	音响线	1. 名称:音响线	m	10.56	5.12	54.07

219	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别:五类以上	链路	4	23.79	95.16
		星空顶					
220	030406005001	设备支架	1. 材质:40*40*4镀锌角铁 2. 油漆:调和油一遍,红丹防锈漆一遍	t	0.00484	16105.6	77.95
221	030505006001	光源机	1. 类别:七彩光源器 2. 功能:支持七彩调光调色及遥控	台	1	1599.6	1599.6
		数字展陈设备					
		显示大屏系统					
222	030505017001	室内全彩显示屏	1. 规格:P2.5; 2330*4000	m2	9.32	5078.79	47334.32
		音响系统					
223	030505005001	LED独立音响	1. 规格:吸顶音响(5.5寸吸顶)	台	2	281.57	563.14
		安装工程-展厅以外部分1					
		安装工程					
		公厕及外走廊电气					
224	030412001005	配管JDG15	1. 名称:电线管 2. 规格:DN15 3. 配置形式:暗配	m	291.76	10.33	3013.88
225	030412001006	配管JDG20	1. 名称:电线管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配	m	41.28	11.69	482.56
226	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:插座线路 3. 规格:WDZB-BYJ4 4. 材质:铜芯	m	159.22	1.24	197.43
227	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZB-BYJ2.5 4. 材质:铜芯	m	1597.73	1.39	2220.84
228	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:JA-AL1-1 3. 规格:非标 按系统图订做 4. 安装方式:暗装	台	1	3304.04	3304.04
229	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:JA-AL1-2 3. 规格:非标 按系统图订做 4. 安装方式:暗装	台	1	1664.04	1664.04
230	030413002003	圆形筒灯1(防眩光型)	1. 名称:圆形筒灯1(防眩光型) 2. 规格:光源:LED灯 功率:10W 规格:Φ150XH50 色温:3000K 铝质灯体 配磨砂钢化玻璃 防护等级 IP54	套	65	63.63	4135.95
231	030413001002	普通灯具	1. 名称:半圆球吸顶灯 2. 规格:18W	套	1	59.64	59.64
232	040801029001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A	个	1	18.97	18.97
233	040801029002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A	个	2	20.73	41.46
234	040801029003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A	个	1	23.45	23.45
235	040801029007	排气扇开关	1. 名称:排气扇开关 2. 规格:250V 10A	个	5	23.45	117.25
236	030405013001	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:30w 扇叶直径:200mm 自带防护网 3. 安装方式:吸顶式	个	5	111.57	557.85
237	030904003002	按钮	1. 名称:求助按钮	个	1	91.9	91.9
238	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	1	138.02	138.02

239	030412006001	接线盒	1. 名称: 灯具接线盒 2. 规格: 86*86 3. 安装形式: 暗装	个	66	8.99	593.34
240	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关(插座)接线盒 2. 规格: 86*86 3. 安装形式: 暗装	个	9	8.89	80.01
241	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿槽及修复 2. 规格: 70*70	m	26.65	25.4	676.91
242	030416006001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1	949.16	949.16
		室外电气					
243	080101012003	挖管道土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 设计深度 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	29.89	3.64	108.8
244	030409006003	PVC电缆保护管DN65	1. 名称: PVC电缆保护管DN65 2. 配置形式: 埋地敷设	m	29.89	22.54	673.72
245	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆YJV-4*35+1*16 2. 电压等级(kV): 1KV	m	29.89	165.6	4949.78
246	010102007006	回填方	1. 填方材料品种: 一般土壤 2. 填方来源、运距: 原土回填 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	14,550.9	20.13	292.91
247	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 自行考虑 3. 含消纳费 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	0.1	52.16	5.22
		办公区电气					
248	030412001008	配管JDG15	1. 名称: 电线管 2. 规格: DN15 3. 配置形式: 暗配	m	125.63	10.33	1297.76
249	030412001009	配管JDG20	1. 名称: 电线管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 暗配	m	141.75	11.69	1657.06
250	030412001011	配管JDG32	1. 名称: 电线管 2. 规格: DN32 3. 配置形式: 暗配	m	29.49	19.77	583.02
251	030412004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 照明线路 3. 规格: WDZB-BYJ6 4. 材质: 铜芯	m	95.29	1.24	118.16
252	030412004005	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 插座线路 3. 规格: WDZB-BYJ4 4. 材质: 铜芯	m	485.08	1.24	601.5
253	030412004004	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 照明线路 3. 规格: WDZB-BYJ2.5 4. 材质: 铜芯	m	720.26	1.39	1001.16
254	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: JA-AL1-3 3. 规格: 非标 按系统图订做 4. 安装方式: 暗装	台	1	3382.54	3382.54

255	030413002005	圆形筒灯1(防眩光型)	1. 名称:圆形筒灯1(防眩光型) 2. 规格:光源:LED灯 功率:10W 规格:Φ150XH50 色温:3000K 铝质灯体 配磨砂钢化玻璃 防护等级 IP54	套	9	63.63	572.67
256	030413002004	装饰灯	1. 名称:LED平板灯300*600 21W	套	38	55.47	2107.86
257	040801029005	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A	个	9	20.73	186.57
258	030413014003	插座	1. 名称:插座(防溅型单相五孔插座) 2. 规格:250V 10A	套	23	19.75	454.25
259	040801029008	排气扇开关	1. 名称:排气扇开关 2. 规格:250V 10A	个	1	23.45	23.45
260	030405013002	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:30w 扇叶直径:200mm 自带防护网 3. 安装方式:吸顶式	个	1	111.57	111.57
261	030413014005	空调插座	1. 名称:空调插座 16A 2. 安装方式:暗装	套	4	21.28	85.12
262	030412006003	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒 2. 规格:86*86 3. 安装形式:暗装	个	37	8.89	328.93
263	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽及修复 2. 规格:70*70	m	30.6	25.4	777.24
264	030416006002	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1	949.16	949.16
		防雷系统					
265	030410007001	总等电位联结箱	1. 名称:总等电位联结箱	台	1	244.24	244.24
266	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	0.81	28.23	22.87
267	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 规格:利用Φ16水平主筋	m	513.231	7.94	4075.05
268	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试点	台	2	26.02	52.04
269	080708008001	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试	项	1	1834.98	1834.98
		给排水系统					
270	031001008013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压及消毒冲洗 6. 其它:满足图纸及技术要求	m	3.12	73.12	228.13
271	031001008027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压及消毒冲洗 6. 其它:满足图纸及技术要求	m	4.31	63.03	271.66
272	031001008014	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压及消毒冲洗 6. 其他:满足图纸及技术要求	m	121.9	52.25	6369.28

273	031001008015	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压及消毒冲洗 6. 其他: 满足图纸及技术要求	m	24.9	44.83	1116.27
274	031001008016	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压及消毒冲洗 6. 其他: 满足图纸及技术要求	m	21.01	36.35	763.71
275	031001008017	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压及消毒冲洗 6. 其他: 满足图纸及技术要求	m	4.2	31.03	130.33
276	031001008018	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压及消毒冲洗 6. 其他: 满足图纸及技术要求	m	10.13	27.7	280.6
277	031001008028	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC管DN150 4. 连接形式: 粘接 5. 其他: 满足图纸及技术要求	m	109.55	75.48	8268.83
278	031001008029	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC管DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 其他: 满足图纸及技术要求	m	256.14	51.64	13227.07
279	031001008030	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC管DN75 4. 连接形式: 粘接 5. 其他: 满足图纸及技术要求	m	9.15	40.06	366.55
280	031001008031	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC管DN50 4. 连接形式: 粘接 5. 其他: 满足图纸及技术要求	m	7	27.98	195.86
281	031003014008	地漏	1. 材质: 塑料地漏 2. 型号、规格: DN75	个	7	29.21	204.47
282	031003014010	清扫口	1. 材质: 清扫口 2. 型号、规格: DN100	个	4	39.4	157.6
283	031003014011	检查口	1. 材质: 检查口 2. 型号、规格: DN100	个	7	39.4	275.8
284	031003003004	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆 2. 规格、类型: 台上式 3. 附件名称: 台上式洗手盆(带水封), 感应式龙头(直流电) 4. 参照国标09S304 P55	组	9	537.75	4839.75
285	031003006003	大便器	1. 名称: 感应式冲洗阀(直流电) 蹲式大便器 2. 参照国标09S304 P91	组	11	623.34	6856.74
286	031003006004	坐式大便器	1. 名称: 坐式大便器 带水封	组	1	892.61	892.61

287	031003007002	小便器	1. 材质:感应式冲洗阀(直流电)落地式小便器 2. 参照国标09S304 P109	组	4	560.94	2243.76
288	030910001003	灭火器	1. 规格、型号:手提式MF/ABC4	具	3	169.55	508.65
289	031001008032	雨水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 其他:满足图纸及技术要求	m	203.38	46.16	9388.02
290	031003014013	地漏	1. 材质:雨水斗87型 2. 型号、规格:UPVC DN100	个	7	73.29	513.03
291		室外给排水					
292	080101012006	管沟土方	1. 管沟土方开挖	m	433.84	1.93	837.31
293	010102007012	回填方	1. 管沟土方回填	m3	86.66	7.8	675.96
294	010102007013	回填方	1. 管沟中砂回填	m3	7.62	278.95	2125.6
295	031001008035	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压 5. 其它:满足图纸及技术要求	m	61.2	52.06	3186.07
296	031001008036	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管DN80 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 5. 其它:满足图纸及技术要求	m	24.8	44.78	1110.54
297	031001008037	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管DN60 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 5. 其它:满足图纸及技术要求	m	15.86	28.86	457.72
298	031001008038	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管DN40 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 5. 其它:满足图纸及技术要求	m	89.15	24.55	2188.63
299	031001008039	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管DN32 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 5. 其它:满足图纸及技术要求	m	0.54	20.39	11.01
300	010401007001	砖砌阀门井	1. 名称:砖砌阀门井 2. 规格:Φ1200 3. 深度:1.45m 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖 5. 砂浆强度等级、配合比:M10 6. 混凝土强度等级:C10 7. 井盖、井圈材质及规格:加强型成品树脂井盖Φ700、铸铁井盖Φ700 8. 其他:含防坠网 9. 图集:详图集05S502 P16	座	2	1353.2	2706.4

301	010401007002	水表井	1. 名称: 砖砌水表井 2. 规格: (长*宽*高mm) 2150*1100*1400 3. 深度: 1.4m 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 5. 砂浆强度等级、配合比: M10 6. 混凝土强度等级: C10 7. 井盖、井圈材质及规格: 加强型成品树脂井盖Φ700、铸铁井盖Φ700 8. 其他: 含防坠网 9. 图集: 详图集国标05S502,	座	1	2845.23	2845.23
302	031002011001	水表组DN100	1. 规格: 水表组DN100 2. 含铸铁水表1个、铸铁闸阀2个、倒流防止器1个	组	1	2964.65	2964.65
303	031001007005	HDPE双壁波纹管	1. 名称: HDPE双壁波纹管 DN300 2. 连接形式: 密封圈承插连接 3. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验 4. 垫层、基础材质及厚度: 砂石(或砾石) 垫层250mm, 粒径≤	m	118.01	58.72	6929.55
304	040504001004	砌筑井	1. 名称: 污水检查井 2. 规格: Φ1000 3. 深度: 平均深4.07m 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 5. 砂浆强度等级、配合比: M10 6. 混凝土强度等级: C10 7. 井盖、井圈材质及规格: 加强型成品树脂井盖Φ700、铸铁井盖Φ700 8. 其他: 含防坠网 9. 图集: 做法详国标20S515第27	座	6	2862.11	17172.66
305	040504009001	整体化粪池	1、玻璃钢化粪池安装YJBH-5-II	座	1	4519.75	4519.75
306	040101003001	挖基坑土方	1、挖基坑土方	m3	72.9184	32.9	2399.02
307	010102007014	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	132.88	20.13	2674.87
308	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 自行考虑 3. 含消纳费 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	17.12	47.66	815.94
309	030109001001	潜水泵	1、潜污泵: 65WQ20-15-2.2, 一用一备	台	2	2057.43	4114.86
310	031002008001	软接头(软管)	1、可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 100	根	2	318.31	636.62
311	031002001001	焊接法兰阀门	1、法兰铸铁止回阀 公称直径(mm以内) 100	个	2	565.79	1131.58
312	031002001002	截止阀	1、法兰铸铁闸阀公称直径(mm以内) 100	个	2	694.4	1388.8
		公厕暖通					
313	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度: δ=0.6 6. 管道保温: 橡塑保温20mm	m2	14.512	269.36	3763.83
314	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤1250 5. 板材厚度: δ=1.0 6. 管道保温: 橡塑保温20mm	m2	18.6138	224.59	4180.47

315	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:风管支架刷油 2. 材质:型钢 3. 刷油防腐:防锈漆、调和漆各2遍	kg	221,6324	2.23	494.24
316	030701003002	空调器	1. 名称:多联机室外机 2. 型号:RAS-200FSNY9AQ 3. 规格:制冷量(w):20000制热量(w):22000功率(w):8700	台	1	20484.25	20484.25
317	030701004003	风机盘管	1. 名称:风管式室内机 2. 型号:RP1Z-22FSNY9AQC/P 3. 规格:制冷量(w):2200制热量(w):2600噪声(dB):34/28/24功率(w):68风量(m3/h):485静压(Pa):30	台	1	2974.77	2974.77
318	030701004004	风机盘管	1. 名称:风管式室内机 2. 型号:RPI-90FSNY9AQL 3. 规格:制冷量(w):9000制热量(w):10000噪声(dB):42/38/34功率(w):231风量(m3/h):2040/1540/1040静压(Pa):30	台	2	4572.8	9145.6
319	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400*400	个	2	128.5	257
320	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:门铰式回风百叶 2. 规格:500*300	个	1	133.73	133.73
321	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:门铰式回风百叶 2. 规格:1000*300	个	2	238.15	476.3
322	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:475*475	个	2	115.58	231.16
323	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:325*325	个	7	77.21	540.47
324	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:200*200	个	3	93.2	279.6
325	031001005001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒水 3. 规格、压力等级:φ25.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道保温:难燃B1级橡塑保温20mm	m	11.83	119.01	1407.89
326	031001005002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒水 3. 规格、压力等级:φ15.9 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道保温:难燃B1级橡塑保温20mm	m	13.88	67.35	934.82
327	031001005003	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒水 3. 规格、压力等级:φ12.7 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道保温:难燃B1级橡塑保温20mm	m	11.89	45.6	542.18
328	031001005004	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒水 3. 规格、压力等级:φ9.5 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道保温:难燃B1级橡塑保温15mm	m	9.57	40.4	386.63
329	031001005005	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒水 3. 规格、压力等级:φ6.35 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道保温:难燃B1级橡塑保温15mm	m	9.57	33.06	316.38
330	031003014001	给、排水附件	1. 名称:冷媒分配器	个	3	138.96	416.88

331	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒水 3. 材质、规格:PVC-U DN25 4. 连接形式:粘接 5. 管道保温:难燃B1级橡塑保温	m	22.096	33.46	739.33
332	030406005001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 其他:一般钢结构除锈,刷防锈漆二遍,调和漆二遍 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	kg	26.0733	28.14	733.7
333	030704002001	风管漏光试验	1. 名称:风管漏光试验	m2	33.12	10.43	345.44
334	030704002002	风管漏风试验	1. 名称:风管漏风试验	m2	33.12	24.02	795.54
335		分部分项合计					1126234.38
336		措施项目费					162436.01
337		不含税合计					1288670.39
338		税金 (9%)					115980.34
339							1404650.73

